

## Descripción del producto:



**Tensión nominal:** 450/750V

**Conductor:** Clase 1 o clase 2 cobre recocido normal, cobre sólido o cobre de filamento

**Área de sección transversal nominal del conductor:** 1.0 ~ 16sqmm

**Núcleos:** 2C, 3C, 2C + E, C + E 3

**Aislamiento:** V-90 PVC

**Color del aislamiento:** C 2: rojo + blanco o rojo + negro, C + E 2: rojo + negro + verde/amarillo, 3C: rojo + blanco + azul, C + E 3: rojo + blanco + azul + verde/amarillo

**Envoltura:** 3V-90 PVC

**Color de vaina:** blanco, rojo o según el requisito

**Max. temperatura de funcionamiento:** 90°C

**Paquete:** 100 metros por el rodillo (carrete plástico), o según requisito de

**Modelo de producto principal:** TPS plana PVC cable, cable doble plana de PVC, doble plana de PVC con cable de tierra

**Estándar del producto:** AS / NZS5000.2

## Características de producto:

Resistencia da alta temperatura, baja temperatura también fuego de resistencia, resistencia al fuego y alta conductividad eléctrica, resistencia, resistencia Ultravioleta o Rohs obediente puede estar disponible según la petición.

## Uso del producto:

Fácil rasgar la envoltura, los cables se utilizan para el general cableado, clausura, en el conducto, o enterrado directamente o en conductos subterráneos para doméstico, instalaciones comerciales e industriales donde no está sujeto a daño mecánico.

## Parámetro del producto: (más detalles por favor escribanos: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Nominal sección transversal (mm <sup>2</sup> )	Conductor tipo	Aislamiento espesor (mm)	Funda espesor (mm)	Tierra área del conductor (mm <sup>2</sup> )	Aprox.. Diámetro total (mm)	Aprox. peso (cobre) (kg/km)
2 x 1.0	Sólido Cu	0.6	0,9	/	6,5 x 4.2	50.4
2 x 1.5	Strand Cu	0.6	0,9	/	7.2 x 4.5	61.7
2 x 2.5	Strand Cu	0,7	1.0	/	8.9 x 5.4	96,8
2 x 4.0	Strand Cu	0,8	1.1	/	10.5 x 6.3	141,9
2 x 6.0	Strand Cu	0,8	1.1	/	11.6 x 6.9	185.9
2 x 10	Strand Cu	1.0	1.2	/	14.2 x 8.3	294.2

## Ventajas del producto:

1. el conductor se hace de **cobre recocido puro nuevo**, asegurando una buenas propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.







2. Somos un muy **fabricante profesional del cable** con equipos de producción avanzados y el sistema de inspección terminante de la calidad, garantizando los productos que cumplen el requisito estándar y personalizado.

## **Equipos de producción**





## **Equipos de inspección de calidad de productos**







3. tenemos más de **10 años de experiencia en la exportación** y los productos exportados a **más de 60 países** el mundo con una buena reputación internacionalmente.









4 no sólo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, sino también tratar de **desarrollo de nuestro personal**, ofrecer una buena formación, buen funcionamiento y las condiciones



de vida para el personal.





5. también nosotros somos una empresa con **responsabilidad social altamente**, a menudo participan en actividades de beneficios públicos, como árbol de plantación, verde actividades de medio ambiente, ayudar a los estudiantes pobres y a las personas en condiciones difíciles para lograr sus sueños, etc.





## ¿Cómo contactarnos?

Poner su **detalles de la investigación** en **el cuadro siguiente** y haga clic en "**Contactar ahora**".