

وصف المنتج



تتمركز في أنبوب فضفاضة مصنوعة من البلاستيك المعامل عالية. الأنابيب مملوءة بمجمع ملء مقاومة للماء، الـum، الألياف، 250 للكابل مع عدد الألياف عالية، يقع في وسط الأساسية كعضو في قوة معدنية. أنابيب PE أسلاك الفولاذ، مغمد في بعض الأحيان مع حول (APL) (والحشو) تقطعت بهم السبل حول عضو القوة إلى نواة كبل المدمجة والتعميم. ويطلق الألومنيوم البولي إثيلين مغلفة PSP رقيقة. بعد تطبيق PE جوهر كابل، الذي امتلأ المجمع الملء لحمايتها من دخول المياه. ثم تتناول الأساسية كابل مع غمد داخلية PE. طوليا عبر غمد الداخلية، اكتمال الكابل مع غمد خارجي المعيار: YD/T 901-2001، IEC60794-1

خصائص المنتج

- 1-2 الألياف، جيلي شغل، وأنابيب الألياف الواردة فضفاضة 228 ~
- 2- حسن الأداء الميكانيكية ودرجة الحرارة
- 3- عالية القوة فضفاضة أنبوب هو مقاومة للتآكل
- 4- خاصة أنبوب ملء مجمع ضمان حماية الحيوية للألياف
- 5- خصيصا هيكل الاتفاق جيد في الحيلولة دون تقلص أنابيب فضفاضة
- 6- سحق المقاومة والمرونة
- 7- الغلاف الخارجي يحمي كبل من الأشعة فوق البنفسجية PE

8-حسن كبل محكم

طلب المنتج

وضع وسائط: جوي & الدفن مباشرة
المعتمدة للتوزيع في الهواء الطلق، وحتى المكان مع اشتراط واقية من الرطوبة، ومقاومة للقوارض
الاتصالات طويلة المسافة وشبكة المنطقة المحلية

المعلمة المنتج (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا info@himakecable.com)

ماكس. سحق قوة التحميل (N/1000 مم)	(N) التوتر المسموح بها		(دقيقة منحنية نصف قطرها) ملم		الوزن الصافي الكابل	الكابل ضياء	الألياف العد
	طويل الأجل	الأجل القصير	دولة ديناميكية	حالة ثابتة			
1000	3000	1000	ز 15	د 12.5	210 (كجم/كم)	13.3 (مم)	النوى 2-24
1000	3000	1000	ز 15	د 12.5	220	13.6	26-36
1000	3000	1000	ز 15	د 12.5	225	14.1	38-60
1000	3000	1000	ز 15	د 12.5	255	14.6	62-72
1000	3000	1000	ز 15	د 12.5	305	16.2	74-96

مزايا المنتج

موصل مصنوع من الألياف الضوئية عالية الجودة، فقد تشتت منخفضة والتوهين، ضمان قدرة نقل الإشارات وبيانات جيدة جداً-1



Brand new material

- > **Smooth**
- > **Anti-UV**
- > **Long-life**

High Quality Fiber

- > **Fast**
- > **Long and stability transmission**
- > **Low Attenuation.**



High Quality PBT Loose Tube Material

- > **Anti-aging**
- > **Good Protection**

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.