

هل تريد حياة طيبة؟ هل تريد عرض عالية الدقة؟ ما الذي تنتظره؟ حصان جيدة مباريات جيدة
!"يحتاج عرض أكثر وضوحاً HIMAKE السرج، "كابلات



:المنتج الوصف



موصل: العارية من النحاس/قانون الأحوال المدنية

حجم الموصل: 2.73 مم

عازل: FPE، جمعية مهندسي البترول

الدرع: رقائق الألومنيوم + التصفير

مع سبيكة سلك أو المعلبة النحاس أو أسلاك الألومنيوم أو باري الأسلاك النحاسية-Al: **جدل**

التغطية: 28%، 40%، 60%، 80%، 90%، وتصل

سترة: بولي كلوريد الفينيل/مجمع لسره

لون سترة: أسود أو أبيض، رمادي أو غيرها وفقا للشرط

الحزمة: 100 متر في لفة، 305 متر كل بكرة خشبية، 500 متر الواحد بكرة خشبية، أو وفقا للشرط

نموذج المنتج الرئيسي: RG8

المنتج القياسية: غراي للطن 135

المنتج التطبيق:

تستخدم كبل توزيع لداخلي الكيبل التلفزيوني، وأنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة كاتصال كبل للنظم الساتلية، وفيها أقل توهين المطلوبة.

Application



www.himakecable.com
info@himakecable.com














المنتج المعلمة: (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا info@himakecable.com)

نوع الدرع	الدرع العادي
وحدة	مم
القطر الأسمى موصل	قبل الميلاد/احتجاز ثاني أكسيد الكربون 2.73
القطر الأسمى عبر عازل	7.30
درع الهيكل	مغ سائك-Al/التقييم القطري المشترك/TC/Cu + إحباط آخرون جدل الأسلاك
القطر الأسمى على سترة	10.2


مزايا المنتج:

موصل مصنوع من نوعية جيدة من النحاس وغيرها من المواد الخام، ضمان خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة جداً-1.



Traditional PVC Cable	ROHS Cable
 <p>Easy to ageing , Fire risk .</p>	 <p>Using ROHS material , High-tech processing .Life time more than 50 years</p>
 <p>Poor flame retardancy,Fire spread and pop black HCL smoke . 95% fire because of this .</p>	 <p>Good flame retardancy, No fire spread pop a little white smoke after forced burning .</p>
 <p>slow release carcinogenic plasticizer in using , affect health.</p>	 <p>ROHS material , no any environmental issue.</p>
 <p>There are a lots of phthalate , affect children health .No use in Europe .</p>	 <p>Never add any phthalate .</p>
 <p>Lower melting poing .Melting in high temperature.</p>	 <p>Higher melting poing . normally 125°C .</p>
 <p>Easy overload , Melt as soon as catch fire.</p>	 <p>Long term carrying capacity higher than PVC cable 50% ..</p>
	

ونحن جداً الشركة المصنعة للكابل المهنية مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام الجودة الصارمة للتفتيش، ضمان المنتجات التي-2 وتلتزم المتطلبات القياسية والمخصصة.

No	Production Process	No	Production Process	No	Production Process
1	 Cable Core Shaping	2	 Pair Twisting	3	 Cable Shaping
4	 Braiding Cable	5	 Cable Insulation	6	 Cable Sheathing
7	 Cable Rolling	8	 Cable Inspection	9	 Packing

لدينا أكثر من 10 سنوات خبرة في التصدير والمنتجات المصدرة إلى أكثر من 60 بلدا عبر العالم بسمعة طيبة-3 internationally.





305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

كما أننا شركة مع ندرى الاجتماعية العالية، غالباً ما تشارك في أنشطة المنافع العامة، مثل شجرة أنشطة البيئة الزرع-4 الأخضر، مساعدة الطلبة الفقراء والناس في حالة صعوبة لتحقيق أحلامهم، إلخ.



كيف تتصل بنا؟

. "وضع الخاص بك [تفاصيل الاستعلام](#) في المربع أدناه، وانقر فوق "الاتصال الآن