خصائص المنتج

1-اثنين واحد الألياف كوحدة أساسية، وتكوين التوأم مسطح
2-عالية القوة الكيفلار الغزل الأعضاء، خفيفة الوزن
3-عالية الجودة ضيق مخزنة أو فضفاضة أنبوب، لينة، سهلة للشريط، أنبوب مرن الفولاذ المقاوم للصدأ المدرعة اختياري لنوع مدرعة، وزيادة المقاومة تطور الكبل، للحيلولة دون الأضرار الخارجية
4-الغلاف الخارجي المواد: البلاستيكية، لسزه، أوفنب، بو

طلب المنتج

اعتمدت لتوزيع داخلي ومعدات الاتصالات، ومناسبة لتصحيح الحبال وأسلاك التوصيل المصنوعة، وعمل مناسبة لمعدات الاتصالات

(مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا **المعلمة المنتج**: info@himakecable.com)

الخارجي ضياء	ضيق المخزن المؤقت للقطر	الوزن	دقيقة. مقاومة الشد المسموح بها (N)		دقيقة. تحميل سحق المسموح بها (م N/100)		دقيقة. نصف قطر الانحناء ((مم	
(مم)	(مم)	(كجم/كم)	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح
1.6x3.4	0.6	4.80	150	80	500	100	د 20	د 10
1.8x3.8	0.6	5.00	150	80	500	100	د 20	د 10
2.0x4.2	0.9	7.00	150	80	500	100	د 20	د 10
2.4x5.0	0.9	9.00	150	80	500	100	د 20	د 10
2.8x5.8	0.9	11.50	150	80	500	100	د 20	د 10
3.0x6.2	0.9	12.50	150	80	500	100	د 20	د 10

(نوع مدرعة)

الخارجي ضياء	ضيق المخزن المؤقت للقطر	الوزن	دقيقة. مقاومة الشد المسموح بها (N)		دقيقة. تحميل سحق المسموح بها (م N/100)		دقيقة. نصف قطر الانحناء ((مم	
(مم)	(مم)	(كجم/كم)	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح
2.0x4.2	0.60	31	1000	300	1000	500	د 20	د 10
2.4x5.0	0.60	32	1000	300	1000	500	د 20	د 10
2.8x5.8	0.60	35	1000	300	1000	500	د 20	د 10
3.0x6.2	0.60	36	1000	300	1000	500	د 20	د 10

مزايا المنتج

1-موصل مصنوع من الألياف الضوئية عالية الجودة، فقد تشتت منخفضة والتوهين، ضمان قدرة نقل الإشارات وبيانات جيدة جداً.

Brand new material

> Smooth

> Anti-UV

> Long-life

High Quality Fiber

> Fast

> Long and stability transmission

> Low Attenuation.

High Quality PBT Loose Tube Material

> Anti-aging

> Good Protection

info@himakecable.com

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.

Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing

APPLICATION

✔ Pipeline

✔ Overhead

✔ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING

- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.

info@himakecable.com