وصف المنتج:



موصل: میلاد

حجم موصل: 0.57 مم ، 236

تطور أزواج: 4 ~ 25 أزواج

عزل: pe ، hdcp

لون العزل: 4 أزواج لون: ازرق/ابيض-ازرق; اخضر/ابيض-اخضر; برتقالي/ابيض-برتقالي ؛ براون/الأبيض البني ، جتلوين مرمزه وفقا رمز اللون b-الأثر البيئي-ansi/tia/568

درع: كل زوج رقائق ألومنيوم الفردية فحص

غمد: مثبطات اللهب البلاستيكية متوافقة مع النظام ، مجمع المعيشة

غمد اللون: ابيض أو رمادي أو ازرق أو بالنسبة طلب

حزمه: 305 متر لكل مربع أو حسب شرط

نموذج المنتج الرئيسي: ftp cat6a, hsyvp6a, hsyyp6a, hsyzp6a

ul444 (بالأثر البيئي-568 (ب/t1019)-2001 ، ansi/tia) الوثيقة ، iso/iec11801 ، iec61156 :معيار المنتج

:خصائص المنتج

:cat6a وهنا بعض الحقائق المثيرة للاهتمام حول

- يعني زيادة. ويعرف أيضا باًسم الفئة المعززة 6. avajus " في" " الرسمي في أواخر 6 (10-10 ieee 802.3 a-2006) الرسمي في أواخر 2006 تم التصديق علي المعيار باعتباره معيار (ieee 802.3 a-2006 10-t) ♦ و x (328) يمكن تشغيل 10 cat6a و + € (cat6a المعيار باعتباره معيار (328 x 328) و ♦ (cat6a 10 كيمكن تشغيل 100 متر (328 x 328)
- (ft تصل إلى 55 متر (180 x فقط تشغيل 10 cat6 يمكن لكابل •
- (ايثرنت سريعة 10/100/1000 جيجابت ايثرنت) t -قاعده 1000 -t ، 100هو الخلفية متوافقة مع 10 cat6a و الخلفية متوافقة ع


:تطبيق المنتج

تم تصميم الكبل محولات شبكه الاتصال ، والملقمات ، محطات العمل الراقية ، تجهيز الفيديو/التحرير ، الافتراضية ، الحوسبة (:-dsl كابل مودم (ربما لن نري 10 جيجابت/dsl ، المحاور ، المفاتيح ، أجهزه التوجيه ، iscsi ، (العنقودية عاليه الأداء (قدره شرائية ولكن ويمكن ان يكون هناك 10 منافذ للشبكة المحلية في المستقبل القريب) ، ولوحات التصحيح وغيرها من تطبيقات الشبكات ولكن ويمكن ان يكون هناك 10 منافذ للشبكة المحلية في المستقبل القريب) ، ولوحات التصحيح وغيرها من تطبيقات الشبكات وشبكه ايثرنت بالعجلات ، عشره غيغاواط ، 10 جيجابت 10 جيجابت ايثرنت العجلات ، عشره غيغاواط ، 10 جيجابت 9 م ولي عبدابت التوريد ولا العجلات ، العالم فيغاواط ، 10 المسرود ولا عبدابت المتربة التي تدعم ولا العشر العبداب ، عشره غيغاواط ، 10 جيجابت المتربة ولا العبداب التوريد ولا المتربة ولا المتربة ولا المتربة ولا المتربة المتربة المتربة المتربة المتربة المتربة ولا المتربة الم

Comparison chart


🗹 Edit	Cat6	Cat6a
Speed	10 Gbps over 33-55 meters (110- 165 feet) of cable	10 Gbps over 100 meters (330 feet) of cable
Frequency	Up to 250 MHz	Up to 500 MHz
Maximum cable length	100 meters for slower network speeds (up to 1,000 Mbps) and higher network speeds over short distances. For Gigabit Ethernet, 55 meters max, with 33 meters in high crosstalk conditions.	100 meters across all systems and conditions for Gigabit Ethernet.
Cost	Varies by length and manufacturer, with \$0.40 - \$0.60 per foot as an average; generally about 20% higher than Cat5e.	Varies by length and manufacturer, with \$0.55 - \$0.85 per foot as an average; generally about 20-35% higher than Cat6.
Standard gauges in conductors	22-24 AWG wire	16-20 AWG wire













CAT6 UTP Bulk Cable







Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment