


وصف المنتج:



نموذج	الكابل CAT5E
موصل الحجم	24AWG 0.5mm/0.51mm
موصل المواد	التقييم القطري المشترك واتفاقية بازل
نوبر من موصل	4Pair
Shielded	UTP/FTP
القابلية للاشتعال الصف	CMP, CMR
المواد العازلة	بولي إيثيلين
العزل قطر	0.91 مم
سترة المواد	بولي كلوريد الفينيل، نفايات بوليفينيل الكلوريد، لسزه
الخارجي قطر سترة	5.3 مم
العاصمة (Max.) Resistance	9.5Ω/100 متر
المقاومة اختلال التوازن DC	2.50%
وتعمل Capacitance (Max.)	5.4nF/100 متر
العزل المقاومة	10000 MΩ.km

الإرسال السرعة	65%
تيميريشن التشغيل	ج-+ 75 درجة مئوية ° -40
لون PVC سترة	مثل طلب العميل.
وسم في سترة	(على طلبك) طباعة العلامة التجارية الخاصة بك
كونستروكاتيون رسم	✘

خصائص المنتجات:

- 1- الصلبة العارية النحاس متر CAT5E 4Pair UTP 24AWG عالية الجودة كابل-1
2. البيانات عالية الأداء كبل، تطبيق منظم الكابلات، نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة، ونظام إنذار، اتصالات المشروع إلخ.
- 3- المدرجة ETL، ISO/IEC 11801، TIA/EIA-568B.2، تجاوز-3
- 4- القياسية Base T4 و Base T2 100 تكساس Base-100
- 5 (ISDN) يمكن أن تستخدم للصوت والخدمات المتكاملة شبكة البيانات-
- 6- فترة طويلة المسافة الإرسال، صغيرة فقدان انتقال، مقاومة التآكل، مقاومة للضغط-

المنتج التطبيق:

1. شبكة إيثرنت 10/100/1000Mbps
2. أنيلان -100VG
- 3-token ring
4. ATM155/ATM622 إلخ.

(مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا info@himakecable.com: **دتس بك**)

الاسم	التعبئة	Packing(cm)		التعبئة		Dimension(cm)			وحدة.	كمية/حاوية
		جيفتيوكس	كرتون	جيفتيوكس	كرتون	L	W	ح		
UTP CAT5E	في هدية مربع	19 * 35 * 35	41 * 37 * 36	م 305/رول	الشركة التونسية للملاحة/2roll	41	36	37	0.055	1000
بروتوكول نقل الملفات/سفتب CAT5E	في هدية مربع	21 * 35 * 35	45 * 37 * 37	م 305/رول	الشركة التونسية للملاحة/2roll	45	37	37	0.062	900
CAT5E في الهواء الطلق	بكرة خشبية	32 * 32 * 22.5	66 * 35 * 24	م 305/بكرة	الشركة التونسية للملاحة/2reel	66	35	24	0.055	1000



CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable



Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

كيف تتصل بنا؟

"وضع الخاص بك تفاصيل الاستعلام في المربع أدناه، وانقر فوق "الاتصال الآن".