

وصف المنتج:



50/66 KV، 64/66KV، 64/110KV، 127/220KV، 290/550KV القيمة الاسمية الجهد الكهربى:

الموصلات الألومنيوم والنحاس ميلكير المضغوطة أو موصل الألومنيوم مع $for \leq 800mm^2$ موصل: التعميم عادي ضغط النحاس أو الشريط الفاصل ل < 800 مم 2

شبه موصلة، المقذوف شبه موصلة عبر ربط البولي إيثيلين $tape \geq 500mm^2$ موصل-الشاشة: تطبيق هيليكالي

نظيفة العشاء cross-linked العزل: مقذوف البولي إيثيلين

العزل-الشاشة: مقذوف المستعدين شبه موصلة عبر مرتبط البولي إيثيلين

كتلة طبقة مياه التخزين المؤقت: تطبيق الشريط سويلابي هيليكالي

المعادن الفلزية عمد: تطبيق طوليا، يؤدي عمد؛ معدني مغمدة هي القادرة على حمل المطلوبة قصيرة الدوائر الحالية

نوع أرمور: أسلاك الفولاذ المدرع

الأسفلت: طلاء الأسفلت الأسود

سترة والجرافيت: مقذوف البولي إيثيلين أو البولي فينيل كلوريد، طلاء الجرافيت على الغلاف الخارجي.

sqmm مساحة المقطع العرضي الأسمى الموصل: 240 ~ 3000

°C ماكس. درجة حرارة التشغيل: 90°C، 105

الحرمة: اسطوانة خشبية أو وفقا للشرط

المنتج القياسية: اللجنة الانتخابية المستقلة 60840:1999

خصائص المنتجات:

°C. تعيين الحد الأقصى لدرجة الحرارة موصل كابل هو 90°C. وقت قصير على درجة الحرارة الحالية هو 105

°C. وخلال وجود ماس كهربائي، دائم أقل لا يكون من 5 ثوان، درجة الحرارة القصوى لموصل الكبل أعلاه 250

. نصف قطر منحنى الحد الأدنى هو 25 د

المنتج التطبيق:

. باستخدام لنقل الطاقة و التوزيع kV حتى 500kV هذا المنتج تنطبق على مكان زرع على خط النقل والتوزيع تصنيفها الفولتية من 66

. وضع موقع مثيل في النفق، وخطوط الأنابيب والترية لنقل الطاقة الكهربائية. تسمح سقوط عالية أو التثبيت الرأسي

المنتج المعلمة: (المزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا info@himakecable.com)

وزن الكابل (كجم/كم)	قطر الكابل (مم)	ثخانة غمد (مم)	سمك أبو غمد (مم)	سمك معزول (مم)	موصل القطر (مم)	مقطعية لموصل (مم ²)
14342	116	5	2.4	27	23.8	400
15629	119	5	2.4	27	26.6	500
16946	121	5	2.4	26	30	630
19069	123	5	2.4	25	33.8	800
20970	126	5	2.6	24	38.7	1000
23270	129	5	2.6	24	42.4	1200
25525	133	5	2.6	24	45.8	1400
27774	136	5	2.6	24	49	1600
30112	139	5	2.6	24	51.9	1800
32383	142	5	2.8	24	54.7	2000
37780	149	5	2.8	24	61.2	2500

مزايا المنتج:

. موصل مصنوع من جديد الألومنيوم والنحاس النقي ملدنة نقيه، ضمان خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة جداً-1





ونحن جداً الشركة المصنعة للكابيل المهنية مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام الجودة الصارمة للتفتيش، ضمان المنتجات التي-2
تلتزم المتطلبات القياسية والمخصصة.

معدات الإنتاج



معدات فحص جودة المنتجات



لدينا أكثر من 10 سنوات خبرة في التصدير والمنتجات المصدرة إلى أكثر من 60 بلدا عبر العالم بسمعة طيبة-3 internationally.





4. training نحن نقدم ليس فقط منتجات جيدة و خدمة عملاء لدينا، ولكن أيضا محاولة تطوير العاملين لدينا، تقدم جيدة، وحسن ظروف العمل والمعيشة لموظفي.



كما أننا شركة مع ندرى الاجتماعية العالية، غالباً ما تشارك في أنشطة المنافع العامة، مثل غرس الأشجار، مساعدة الطلاب-5 الفقراء، وأنشطة البيئة الخضراء، إلخ.



كيف تتصل بنا؟

. "وضع الخاص بك تفاصيل الاستعلام في المربع أدناه، وانقر فوق "الاتصال الآن