

وصف المنتج:



المصنوعة في الصين ٧تحكم الكابلات المرنة SY PVC 500 / 300 جودة عالية

٧الجهد الاسمي: 500 / 300

موصل: صلب عادي صلب ، النحاس المعلمة

sqmm موصل المقطع العرضي الاسمي: 0.50 ~ 6.0

٢ ~ 61C النوى:

PVC مثبطات اللهب ، PVC :عازلة

لون العزل: أبيض ، أسود ، أصفر ، أحمر ، أزرق ، بني ، بري ، الأخضر / الأصفر أو لون آخر طلب أو مع الرقم

brading درع: شاشة أسلاك الفولاذ

PVC مثبطات اللهب ، PVC :غمد

لون الغمد: أسود ، أبيض ، رمادي ، أو حسب المتطلبات

°C ماكس. درجة حرارة التشغيل: 70 °C ، 90

صفقة: 100 متر لكل لفة ، أو برميل خشبي ، أو حسب المتطلبات

نموذج المنتج الرئيسي: سي كابل التحكم

معيار المنتج: IEC60277 ، BS6500 ، VDE0250

:خصائص المنتج

مقاومة درجات الحرارة العالية ، درجة حرارة منخفضة المقاومة ، مثبتات اللهب والموصلية الكهربائية العالية ، أيضا النار المقاومة ، المتوافقة يمكن أن تكون متاحة حسب الطلب Rohs المقاومة للأشعة فوق البنفسجية أو

:تطبيق المنتج

لعدد كبير من الصناعات ، بما في ذلك البناء والتشييد (غالباً في المطارات) ، والبنية التحتية للسكك SY PVC يتم توفير الكابلات المرنة ككابل ربط لقياس أو SY الحديدية والنقل ، والنقل ، والتوزيع ، وشبكات الطاقة ، بالإضافة إلى التحكم الآلي والعمليات. يستخدم كبل التحكم أو التنظيم في معدات الإشارات والتحكم

معلمة المنتج: info@himakecable.com) (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني

No. of Cores x Nominal Cross Sectional Area	DIAMETER OF BEDDING	DIAMETER OF BRAID	Nominal Overall Diameter	Nominal Cable Weight
No X MM2	MM	MM	mm	kg/km
2 x 0.5	5.5	6.5	8.3	91
3 x 0.5	5.7	6.7	8.6	99
4 x 0.5	6.2	7.2	9.1	113
5 x 0.5	6.7	7.7	9.7	129
7 x 0.5	7.3	8.3	10.3	150
12 x 0.5	9.7	10.7	12.4	214
18 x 0.5	11.2	12.4	14.3	298
25 x 0.5	13.7	14.9	16.8	400
30 x 0.5	14.2	15.4	17.7	454
35 x 0.5	15.9	17.1	19.9	585
41 x 0.5	17.5	18.7	21.5	671
50 x 0.5	18.4	19.6	21.9	694
60 x 0.5	20	21.2	24.2	895
2 x 0.75	6.1	7.1	9	85
3 x 0.75	6.4	7.4	9.3	116
4 x 0.75	6.9	7.9	9.8	133
5 x 0.75	7.6	8.6	10.5	155
7 x 0.75	8.3	9.3	11.2	182
12 x 0.75	10.8	11.8	13.7	266
18 x 0.75	13.1	14.3	16.2	388
25 x 0.75	15.6	16.8	19.1	521
30 x 0.75	16.1	17.3	19.6	572
35 x 0.75	17.9	19.1	21.4	684
50 x 0.75	20.9	22.1	24.8	909
60 x 0.75	22.3	23.8	26.4	1050

مزايا المنتج:

1. موصل مصنوع من النحاس النقي الجديد صلب، وضمان الخواص الكهربائية الجيدة والموصلية جيدة جدا.



نحن جدا **مصنع الكابلات المهنية** مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام صارم لمراقبة الجودة ، وضمان المنتجات التي تتوافق مع 2. المتطلبات القياسية والمخصصة.

معدات الانتاج



منتجات معدات فحص الجودة



international لدينا أكثر من **تجربة تصدير 10 سنوات** وتصدير المنتجات ل **أكثر من 60 دولة** حول العالم مع سمعة جيدة 3. ly.







نحن لا نقدم فقط منتجات جيدة و خدمة جيدة لعملائنا ، ولكن أيضا محاولة تطوير موظفينا، وتقديم تدريب جيد ، وحسن ظروف العمل والمعيشة للموظفين.



أيضا نحن شركة مع **درجة عالية من المسؤولية الاجتماعية**، وغالبا ما يشارك في أنشطة المنافع العامة ، مثل زراعة الأشجار .5
، وأنشطة البيئة الخضراء ، مساعدة الطلاب الفقراء والناس في ظروف صعبة لتحقيق أحلامهم ، إلخ



