

500-5 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇**W** 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇

# Multifunctional Portable Outdoor Power Pack **A5**

Easy Power, Safe Power

**500W/520WH**



For wide range of  
electronics devices



110/220V Output



140400mAh  
Large Capacity



Long Endurance



Li-ion Battery Cell



Multi protections



Multi Output Models



LED Digital Screen

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ :

		A5
品名	仕様	標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書
品名 標準仕様書	品名	標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書
	標準仕様書 標準仕様書	520 標準仕様書 3.7 / 標準仕様書 標準仕様書 140400 / 標準仕様書 標準仕様書
	標準仕様書 標準仕様書	DC15V/6.0A (5521 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書)
	標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書	DC5521 13 標準仕様書 6.0/標準仕様書 22 ~ 標準仕様書
	標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書	標準仕様書 9 ~ 8 :標準仕様書 15 標準仕様書 標準仕様書
	標準仕様書 標準仕様書	標準仕様書 USB: 1*USB 5V~9V/2A QC 3.0 標準仕様書 3.1/標準仕様書 5 標準仕様書 標準仕様書 * 2 標準仕様書 標準仕様書 C: 1 * 標準仕様書 C 5V~9V/2A QC 3.0 標準仕様書 10/標準仕様書 12.6 ~ 9 標準仕様書 標準仕様書 * 4 :標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 5521 (標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 12 標準仕様書) 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 * 1
	標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書	2 × 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書
	標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書	50 標準仕様書
	標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書	-10-40 標準仕様書 標準仕様書
	標準仕様書 標準仕様書	標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 . 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 . 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 . 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 . 標準仕様書 標準仕様書 . 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 .
標準仕様書 標準仕様書	1 × 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 × 1 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 × 1 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 × 1 標準仕様書 標準仕様書 × 1	
標準仕様書 標準仕様書	PSE FCC CE ROHS MSDS UN38.3 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書	
品名 標準仕様書	標準仕様書	15 標準仕様書 6 標準仕様書
	標準仕様書 標準仕様書	5521
	標準仕様書	標準仕様書 標準仕様書
標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書	標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書	標準仕様書
	標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書	標準仕様書
	標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書	標準仕様書
標準仕様書	標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書	18650
	標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書	2600 標準仕様書 標準仕様書
	標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書	3 標準仕様書 18 標準仕様書
	標準仕様書 標準仕様書	3.7 標準仕様書
	標準仕様書 標準仕様書	11.1 標準仕様書
	標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書	>1000 times, capacity is maintained at approximately 80%
標準仕様書	標準仕様書 標準仕様書	306*200*176 標準仕様書 標準仕様書
	標準仕様書 標準仕様書	標準仕様書 6.3 標準仕様書
	標準仕様書	標準仕様書 ABS 94 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書-V0
	標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書	500 :標準仕様書 標準仕様書) 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書 標準仕様書

品名 規格 数量	品名	数量
	品名	数量
	品名	数量
	品名	数量
	品名	数量
	品名	数量

## Wide range, More applications

110V/220V output, suitable for all electronic devices below 500W



Laptop



Cellphone/ Pad



Drone



Projector



Camera

## Output Ports Description

More outputs models, suitable for different types of electronic products  
DC/ USB/ Type-C/ AC



- |                     |                     |                 |                    |
|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 1 Type-C output     | 2 DC output         | 3 Power On/ Off | 4 AC Switch Button |
| 5 USB output        | 6 AC output         | 7 Input         | 8 LED Screen       |
| 9 USB Switch Button | 10 DC Switch Button |                 |                    |



## How To Charge

Could charge from solar charger, car port and AC outlet



What if the A5 is out of power outdoors?  
It can be recharged by solar panel also



Lightweight 6.3Kg  
Very convenient to bring P63 with you  
anytime, anywhere





# Multi Protections For Safer Use

Protections for below situations, for longer battery life



Over Temperature



Over discharging



Over Current



Over Load



Short Circuit



Over Voltage



## Fire Prevented

94-V0 ABS case, which is the highest fire prevention grade, and enviroment-friendly, more safe for end user

安全 可靠 耐用 环保

产品采用" 94-V0 ABS 材料" 具有 阻燃 自熄 环保 无毒 等优点 更加 安全可靠".