وصف المنتج:



KVتقدير الجهد: 0.6/1

الفئة EC60228 5 ، موصل: الأسلاك النحاسية الملدنة بشكل جيد أو الأسلاك النحاسية معلبة

 2 مو**صل نطاق الحجم:** 1.5 ~ 25 مم

أو لسزه XLPE :العزل

لون العزل: الأبيض، الأسود، طبيعة لون، أو وفقا للشرط

غمد: لسزه

غمد اللون: عادة أسود، أحمر، أزرق، أو ككل شرط

الحزمة: 100 متر في لفة، بكرة خشبية، أو ككل شرط

℃ماكس، درجة حرارة التشغيل: 125

RoHs 2002/95/EC توجيه ،707 TÜV 3 1169/08.2007 المعيار: البرنامجي

ماي ،TÜV **:الشهادة**

:خصائص المنتجات

.المرونة في درجة حرارة منخفضة، مقاومة العزل الطويل الأجل للرطوبة، الطويل المنتج الحياة وموثوقية المنتج عالية

:المنتج التطبيق

.هذه تستخدم كابلات الطاقة الشمسية كأسلاك التوصيل البيني للطاقة الفلطائية الضوئية أنظمة، لنقل الطاقة بسرعة وتوفير التكاليف

info@himakecable.com): المنتج المعلمة: (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا

الحجم موصل	هيكل موصل	ماكس. المقاومة	سمك العزل كحد أدني	سماكة دقيقة غمد	Approx.outer	الوزن (كجم/كم)
(mm2)		$I(m \cap Im)$	1 11	((مم	diameter(mm)	.تقريبا
2.5	الفئة 5	8.21	0.50	0.50	4.60	46.0
4.0	الفئة 5	5.09	0.50	0.50	5.00	60.0
6.0	الفئة 5	3.39	0.50	0.50	5.60	80

:مزايا المنتج

.موصل مصنوع من **جديد من النحاس النقي ملدنة** أو **النحاس معلبة**، ضمان خصائص كهربائية جيدة وموصليه جيدة جداً-1





ونحن جداً **الشركة المصنعة للكابل المهنية** مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام الجودة الصارمة للتفتيش، ضمان المنتجات التي-2 . تلتزم المتطلبات القياسية والمخصصة

معدات الإنتاج

















معدات فحص جودة المنتجات



لدينا أكثر من **10 سنوات خبرة في التصدير** والمنتجات المصدرة إلى **أكثر من 60 بلدا** عبر العالم بسمعة طيبة-3 internationally.





4. نحن نقدم ليس فقط منتجات جيدة و خدمة جيدة العملاء لدينا، ولكن أيضا محاولة تطوير العاملين لدينا، تقدم بتدة العمل والمعيشة لموظفي العمل والمعيشة لموظفي



كما أننا شركة مع **ندري الاجتماعية العالية**، غالباً ما تشارك في أنشطة المنافع العامة، مثل شجرة أنشطة البيئة الزرع-5 الأخضر، مساعدة الطلبة الفقراء والناس في حالة صعبة لتحقيق أحلامهم،إلخ.



کیف تتصل بنا؟

."وضع الخاص بك **تفاصيل الاستعلام** في **المربع أدناه**، وانقر فوق "**الاتصال الآن**