

وصف المنتج:



H19-موصل المرحلة: السلوك الألومنيوم تقطعت بهم السبل، ستراند متحدة المركز أو الألومنيوم المضغوطة 1350

المرحلة النوى: ج 3

العزل: المرحلة موصل العزل PE أو XLPE

الأسلاك، 6201 سبائك رسول محايدة AAAC رسول، ACSR، موصل محايد: ستراند متحدة المركز الجميح للسيارات

الأساسية المحايدة: ج 1

أنواع الكابلات: ترك الخدمة كوادروبيكس - موصل الألومنيوم

الحزمة: اسطوانة خشبية، أو ككل شرط

S-76-474 وإيسا، B-399، و B-232، B-231، ASTM-230 المعيار: ب

الجهاز المنتج:

إلى توفير الطاقة من بنود الأداة المساعدة إلى وثيرهيد للمستهلك. من أجل الخدمة في 600 فولت أو أقل (من مرحلة إلى مرحلة) عند درجة حرارة موصل 75°C الحد الأقصى للعزل البولي إيثيلين أو 90°C كحد أقصى للعزل كروسلينكيد.

ملاحظة:

ب-399 ASTM-6201 قطرها 6/1 المقاومة يعادل كل ACSR عين هي أحجام

°C موصل درجة حرارة 75°C، المحيطة درجات حرارة 40

.التعبئة والتغليف: متاح في لفائف 500 متر وفي فترات طويلة على بكرات

.على البيانات تقريبية وتخضع للتحمل التصنيع العادية

.الحالية بحجم الموصل، يرجى استشارة "الكهربائية الوطنية" التعليمات البرمجية، الطبعة الأخيرة ampacity إلى تحديد

info@himakecable.com): **المعلمة المنتج:** (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا)

(موصل نوع ACSR المحايدة)

| اسم رمز | هيكل موصل المرحلة (رقم الفريق العامل المخصص) | XLPE سمك العزل (مم) | هيكل موصل العارية (رقم الفريق العامل المخصص) | موصل العارية قوام مصنفة ((كجم)) | وزن الكابل تقريبا. ((كجم/كم)) | أمباسيتي ((أ)) |
|--------------|--|---------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|----------------|
| موروتشوكا | الصلبة-6 | 1.14 | 6-6/1 | 540 | 229 | 78 |
| تشولا | 6-7 | 1.14 | 6-6/1 | 540 | 237 | 78 |
| مورغان | الصلبة-4 | 1.14 | 4-6/1 | 844 | 344 | 103 |
| هاكني | 4-7 | 1.14 | 4-6/1 | 844 | 356 | 103 |
| بالومينو | 2-7 | 1.14 | 2-6/1 | 1293 | 557 | 136 |
| الينو | 1-19 | 1.52 | 1-6/1 | 1610 | 699 | 158 |
| ستانداردبريد | 1/0-7 | 1.52 | 1/0-6/1 | 1987 | 859 | 182 |
| كوسيتينا | 1/0-19 | 1.52 | 1/0-6/1 | 1987 | 862 | 182 |
| تشيكوتيجويس | 2/0-7 | 1.52 | 2/0-6/1 | 2404 | 1060 | 210 |
| جرولو | 2/0-19 | 1.52 | 2/0-6/1 | 2404 | 1063 | 210 |

مزايا المنتج:

.موصل مصنوع من الألومنيوم النقي الجديدة، ضمان خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة جداً-1



ونحن جداً الشركة المصنعة للكابيل المهنية مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام الجودة الصارمة للتفتيش، ضمان المنتجات التي-2
تلتزم المتطلبات القياسية والمخصصة.

معدات الإنتاج



معدات فحص جودة المنتجات



لدينا أكثر من **10 سنوات خبرة في التصدير والمنتجات المصدرة إلى أكثر من 60 بلدا** عبر العالم بسمعة طيبة-3 internationally.





4. training نحن نقدم ليس فقط منتجات جيدة و خدمة عملاء لدينا، ولكن أيضا محاولة تطوير العاملين لدينا، تقدم جيدة، وحسن ظروف العمل والمعيشة لموظفي.



كما أننا شركة مع ندرى الاجتماعية العالية، غالباً ما تشارك في أنشطة المنافع العامة، مثل غرس الأشجار، مساعدة الطلاب-5 الفقراء، وأنشطة البيئة الخضراء، إلخ.



كيف تتصل بنا؟

. "وضع الخاص بك تفاصيل الاستعلام في المربع أدناه، وانقر فوق "الاتصال الآن