

وصف المنتج:



Ⅳ الجهد الأسمى: 300/300

موصل: الفئة 5 عادي تعتيق الأسلاك النحاسية الجميلة

مساحة المقطع العرضي الأسمى الموصل: 2.5 ~ 0.3sqmm

Rohs العزل: مثبتات اللهب بولي كلوريد الفينيل، بولي كلوريد الفينيل متوافقة مع

لون العزل: الأحمر + الأزرق، الأحمر + الأسود، الأحمر + الأصفر، الأحمر + أبيض أو لون آخر طلب

°C ماكس. درجة حرارة التشغيل: 70°C، 90

الحزمة: 100 متر كل لفة، أو وفقا للشرط

نموذج المنتج الرئيسي: H03V-S، H05V-S، رفس



ونحن جداً **الشركة المصنعة للكابل المهنية** مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام الجودة الصارمة للتفتيش، ضمان المنتجات التي-2
تلتزم المتطلبات القياسية والمخصصة.

معدات الإنتاج



معدات فحص جودة المنتجات



لدينا أكثر من 10 سنوات خبرة في التصدير والمنتجات المصدرة إلى أكثر من 60 بلدا عبر العالم بسمعة طيبة-3
internationally.





4. training نحن نقدم ليس فقط منتجات جيدة و خدمة جيدة العملاء لدينا، ولكن أيضا محاولة تطوير العاملين لدينا، تقدم جيدة، وحسن ظروف العمل والمعيشة لموظفي



كما أننا شركة مع **ندري الاجتماعية العالية**، غالباً ما تشارك في أنشطة المنافع العامة، مثل غرس الأشجار، مساعدة الطلاب-5 الفقراء، وأنشطة البيئة الخضراء، إلخ.



كيف تتصل بنا؟

. "وضع الخاص بك تفاصيل الاستعلام في المربع أدناه، وانقر فوق "الاتصال الآن