خصائص المنتج

اعتماد الشريط الألياف البصرية كالمركز، عضو وحدة ارامید الغزل قوة حول-1
2-مرنة وسهلة تقشر، نصف قطر منحنى صغير
النوى 12 ~ 2-3
4-الغلاف الخارجي المواد: البلاستيكية،، أوفنب

طلب المنتج

واعتمدت على توزيع داخلي. مناسبة لتصحيح الحبال وأسلاك التوصيل المصنوعة، تطبيق للربط بين الأجهزة.

(مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا **المعلمة المنتج**: info@himakecable.com)

الكابل الأساسية	الخارجي ضياء	الوزن	دقيقة. مقاومة الشد المسموح بها (N)		دقيقة. تحميل سحق المسموح بها (N\100 ملم)		دقيقة. نصف قطر الانحناء ((مم	
العد	(مم)	(كجم\كم)	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح
02	3.5x2.5	13	500	100	500	100	د 20	ز 20
04	3.5x2.5	13	500	100	500	100	د 20	ز 20
06	4.2x2.5	15	500	100	500	100	د 20	ز 20
08	4.5x2.2	15	500	100	500	100	د 20	ز 20
12	4.8x2.2	17	500	100	500	100	د 20	ز 20

مزايا المنتج

1-موصل مصنوع من الألياف الضوئية عالية الجودة، فقد تشتت منخفضة والتوهين، ضمان قدرة نقل الإشارات وبيانات جيدة جداً.

Brand new material

> Smooth

> Anti-UV

> Long-life

High Quality Fiber

> Fast

> Long and stability transmission

> Low Attenuation.

High Quality PBT Loose Tube Material

> Anti-aging

> Good Protection

info@himakecable.com

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.

Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing

APPLICATION

✔ Pipeline

✔ Overhead

✔ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING

- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.

info@himakecable.com