

وصف المنتج:



اتفاقية بازل/CCU موصل: احتجاز ثاني أكسيد الكربون + التقييم القطري المشترك والتقييم القطري المشترك/برنامج التشغيل

AWG حجم الموصل: 0.57 مم، 23

تويست أزواج: 4 ~ أزواج 25

العزل: PE، بولي إيثيلين

مشفرة color، لون العزل: 4 أزواج اللون: أزرق/أبيض-أزرق؛ الأخضر/الأبيض-الأخضر؛ برتقالي/أبيض--برتقالي؛ ج براون/الأبيض--براون
تقييم الأثر البيئي-568-ب/ANSI/TIA ووفقا لقانون لون

الدرع: رقائق الألومنيوم + سلك استنزاف + درع الشاشة الأسلاك الأسلاك النحاسية الشاشة/المغلفة

غمد: مشبكات اللهب بنفايات بوليفينيل الكلوريد متوافقة، مجمع

غمد اللون: أبيض، رمادي، أزرق أو ككل طلب

الحزمة: 305 متر كل مربع أو ككل شرط

نموذج المنتج الرئيسي: Cat6، HSYVP6، HSYYP6، HSYZP6 بروتوكول نقل الملفات S

UL444، B، تقييم الأثر البيئي-568-ب/ANSI/TIA، YD/T1019-2001، IEC61156-2، ISO/IEC11801 و IEC61156-2، YD/T1019-2001، ANSI/TIA/568-ب، UL444

خصائص المنتجات:

مقاومة الأشعة فوق البنفسجية، ونفايات متوافقة؛ ميزة طول تكمن حبلًا مختلفة، الاحتفاظ بالتالي جيدة وفيكست، الكهرومغناطيسية المعادية تحسين مثيرة للقلق؛ هيكل احتجاز ثاني أكسيد الكربون + التقييم القطري المشترك والتقييم القطري المشترك/برنامج سترة فريفك/"بولي كلوريد الفينيل"، التوأمة الهيكل، إضافة مرنة، كابلات بسهولة؛ HDP/PE اتفاقية بازل موصل، عزل/CCU التشغيل نقل البيانات عالية الأداء.

المنتج التطبيق:


تردد الإرسال الكابلات يصل إلى 250 ميغاهيرتز، تستخدم كابلات بين مربع عبر الاتصال والاتصالات الإخراج ومنطقة العملية أو بين ISDN، أحادية إطارات التوزيع الرئيسية في نظام الأسلاك شاملة المباني التجارية والسكنية شاملة نظام الأسلاك، والدعم 10 BASE الطيب الخاص، 100Mbps TP-100، (IEEE802.3) إيثرنت 1Gbps، Ring (IEEE802.5) الرمز المميز 4.16Mbps T4/100، Base-TX تعمل جيجابت إيثرنت، 1000 base-t أيلان إيثرنت سريعة، VG-1000 تكساس (سريع إيثرنت)، الصراف الآلي 622Mbps، وأجهزة الصراف الآلي 155

مواصفات دتس: info@himakecable.com) (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا


المنتج نوع ديسكريبشن	نورمينال المقطع العرضي (مم)	أسلاك البنية الأساسية (رقم/مم)	إينسولاتيونل قطر (مم)	حساب القطر الخارجي (مم)	الوزن prox. المنتج (كجم/كم)
Cat.6 PVC سفتب	4x2x0.57(23AWG)	1/0.57	1.02	7.8	68
Cat.6 LSZH سفتب	4x2x0.57(23AWG)	1/0.57	1.02	7.8	71




CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable



Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

كيف تتصل بنا؟

"وضع الخاص بك تفاصيل الاستعلام في المربع أدناه، وانقر فوق "الاتصال الآن".