


وصف المنتج:



450/750 : **الجهد الأسمى**: 0.6/1KV

موصل: فئة 1 الصلبة أو موصل حبل الفئـة 2 أو الفئـة 5 موصل مرنة، نقيه تعتيق النحاس

6.0 ~ 0.75 : **مساحة المقطع العرضي الأسمى الموصل**: sqmm

PVC مثبتات اللهب، متوافقة مع PVC، **العزل**: نفايات بوليفينيل الكلوريد

لون العزل: أقل من 5 النوى تحديد اللون، والنوى أكثر من 5، أصفر، أسود، أبيض، أزرق مع الرقم

الدرع: درع جدل الأسلاك النحاسية، المعلية الأسلاك النحاسية تعديل الدرع، ودرع جدل أسلاك الفولاذ، ودرع الشريط النحاس، الدرع الشريط مركب الألومنيوم والبلاستيك، وأيضا بعض مع رفائق الألومنيوم درع مزدوجة

PVC مثبتات اللهب، متوافقة مع PVC، **غمد**: نفايات بوليفينيل الكلوريد

غمد اللون: الأسود أو الرمادي أو حسب الطلب

°C **ماكس.** درجة حرارة التشغيل: °C70، °C90، 105

الحزمة: 100 متر في لفـة لصغر حجمها كبل، اسطوانة خشبية للكابلات كبيرة الحجم أو وفقا للشروط

سي، قبرصي، KVVVP2، KVVVP3، كفرب، KVVVP2، KVVVP3، **نموذج المنتج الرئيسي**: كفب

المنتج القياسية: IEC60277، BS6500، IEC60332 VDE0250، GB/T9330،



ونحن جداً الشركة المصنعة للكابل المهنية مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام الجودة الصارمة للتفتيش، ضمان المنتجات التي-2
تلتزم المتطلبات القياسية والمخصصة.

معدات الإنتاج




معدات فحص جودة المنتجات



لدينا أكثر من 10 سنوات خبرة في التصدير والمنتجات المصدرة إلى أكثر من 60 بلدا عبر العالم بسمعة طيبة-3 internationally.







4. training نحن نقدم ليس فقط منتجات جيدة و خدمة عملاء لدينا، ولكن أيضا محاولة تطوير العاملين لدينا، تقدم جيدة، وحسن ظروف العمل والمعيشة لموظفي.



كما أننا شركة مع ندرى الاجتماعية العالية، غالباً ما تشارك في أنشطة المنافع العامة، مثل غرس الأشجار، مساعدة الطلاب-5 الفقراء، وأنشطة البيئة الخضراء، إلخ.



كيف تتصل بنا؟

. "وضع الخاص بك تفاصيل الاستعلام في المربع أدناه، وانقر فوق "الاتصال الآن