

## وصف المنتج:



KV الجهد الأسمى: 0.6/1

موصل: الفئة 1 أو الفئة 2 النحاس المملدن عادي، الصلبة النحاس أو حبل النحاس

مساحة المقطع العرضي الأسمى الموصل: 0.5 ~ 630 sqmm

العزل: V-90 PVC

لون العزل: الأحمر، الأزرق، البني، الرمادي، الأسود، الأزرق، والأصفر، والأبيض والأخضر/الأصفر أو لون آخر طلب

°C ماكس. درجة حرارة التشغيل: 90

الحزمة: 100 متر كل لفة (بكرة بلاستيكية)، أو ككل شرط

PVC نموذج المنتج الرئيسي: الأسلاك البلاستيكية، البلاستيكية الأرض كابل، سلك الأرض

المنتج القياسية: AS/NZS 5000.1

## خصائص المنتجات:

المقاومة ارتفاع درجة الحرارة، ودرجة الحرارة منخفضة المقاومة، ومثبطات اللهب وموصلية كهربائية عالية، أيضا إطلاق النار يمكن أن المتاحة حسب الطلب Rohs تكون المقاومة، مقاومة الأشعة فوق البنفسجية أو متوافق مع قواعد

## المنتج التطبيق:

وتستخدم الكابلات للسلطة العامة الغرض الإمداد والتوزيع، كبناء الأسلاك للسلطة، الإضاءة، والأرض في كابل البيت، وإمدادات الطاقة n. للأجهزة الكهربائية، مناسبة للاستخدام في قناة وعن ثابت، إنستالاتيو المحمية

info@himakecable.com) **المعلمة المنتج:** (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا

| الوزن تقريبا (النحاس)<br>(كجم/كم) | مقاومة العزل كحد أدنى<br>70 °C في<br>(MΩ•km) | ماكس. قطر العام<br>(مم) | سمك العزل<br>(مم) | نوع الموصل    | المقطع العرضي الأسمى<br>(مم <sup>2</sup> ) |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------|
| 91                                | 0.015                                        | 2.4                     | 0.8               | الصلبة النحاس | 1 × 0.5                                    |
| 11                                | 0.012                                        | 2.8                     | 0.8               | الصلبة النحاس | 1 × 0.75                                   |
| 14                                | 0.011                                        | 2.8                     | 0.8               | الصلبة النحاس | 1 × 1-0                                    |
| 15                                | 0.013                                        | 2.8                     | 0.8               | حبالا Cu      | 1 × 1-0                                    |
| 20.0                              | 0.0123                                       | 3.1                     | 0.8               | حبالا Cu      | 1 × 1-5                                    |
| 32                                | 0.0103                                       | 3.7                     | 0.8               | حبالا Cu      | 1 × 2-5                                    |
| 47                                | 0.0102                                       | 4.5                     | 1.0               | حبالا Cu      | 1 × 4-0                                    |
| 68                                | 0.0088                                       | 5.1                     | 1.0               | حبالا Cu      | 1 × 6-0                                    |
| 110                               | 0.0072                                       | 6.0                     | 1.0               | حبالا Cu      | 1 × 10                                     |
| 170                               | 0.0059                                       | 6.9                     | 1.0               | حبالا Cu      | 1 × 16                                     |

## مزايا المنتج:

موصل مصنوع من جديد من النحاس النقي ملدنة، ضمان خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة جداً-1





ونحن جداً **الشركة المصنعة للكابل المهنية** مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام الجودة الصارمة للتفتيش، ضمان المنتجات التي-2  
تلتزم المتطلبات القياسية والمخصصة.

## **معدات الإنتاج**



**معدات فحص جودة المنتجات**



لدينا أكثر من 10 سنوات خبرة في التصدير والمنتجات المصدرة إلى أكثر من 60 بلدا عبر العالم بسمعة طيبة-3  
internationally.







4. training نحن نقدم ليس فقط منتجات جيدة و خدمة جيدة العملاء لدينا، ولكن أيضا محاولة تطوير العاملين لدينا، تقدم جيدة، وحسن ظروف العمل والمعيشة لموظفي.





كما أننا شركة مع **ندري الاجتماعية العالية**، غالباً ما تشارك في أنشطة المنافع العامة، مثل شجرة أنشطة البيئة الزرع الأخضر،-5  
مساعدة الطلبة الفقراء والناس في حالة صعوبة لتحقيق أحلامهم، إلخ.



كيف تتصل بنا؟

. "وضع الخاص بك تفاصيل الاستعلام في المربع أدناه، وانقر فوق "الاتصال الآن