

## وصف المنتج:



KV تقدير الجهد: 0.6/1

الفئة 5 IEC60228 ، موصل: الأسلاك النحاسية الملدنة بشكل جيد أو الأسلاك النحاسية معلبة

موصل نطاق الحجم: 1.5 ~ 25 مم<sup>2</sup>

أو لسزه XLPE: العزل

لون العزل: الأبيض، الأسود، طبيعة لون، أو وفقا للشرط

غمد: لسزه

غمد اللون: عادة أسود، أحمر، أزرق، أو ككل شرط

الحزمة: 100 متر في لفة، بكرة خشبية، أو ككل شرط

°C ماكس. درجة حرارة التشغيل: 125

RoHs 2002/95/EC توجيه ، TÜV 3 1169/08.2007 المعيار: البرنامجي





ونحن جداً الشركة المصنعة للكابل المهنية مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام الجودة الصارمة للتفتيش، ضمان المنتجات التي-2  
تلتزم المتطلبات القياسية والمخصصة.

## معدات الإنتاج



## معدات فحص جودة المنتجات



لدينا أكثر من 10 سنوات خبرة في التصدير والمنتجات المصدرة إلى أكثر من 60 بلدا عبر العالم بسمعة طيبة-3 internationally.







4. training نحن نقدم ليس فقط منتجات جيدة و خدمة العملاء لدينا، ولكن أيضا محاولة تطوير العاملين لدينا، تقدم جيدة، وحسن ظروف العمل والمعيشة لموظفي.



كما أننا شركة مع **ندري الاجتماعية العالية**، غالباً ما تشارك في أنشطة المنافع العامة، مثل شجرة أنشطة البيئة الزرع-5 الأخضر، مساعدة الطلبة الفقراء والناس في حالة صعبة لتحقيق أحلامهم، إلخ.



## كيف تتصل بنا؟

. "وضع الخاص بك تفاصيل الاستعلام في المربع أدناه، وانقر فوق "الاتصال الآن