


وصف المنتج:



٧تقدير الجهد: 600

المعلبة AWG موصل: 18 للنحاس 14

العزل: سيليكون

جديلة: الألياف الزجاجية + سيليكون

الألوان المتوفرة: Black-Brown-Red-Orange-Yellow-Green-Blue-Violet-Grey-White-Transparent-Green/Yellow,etc

بدل القطر الخارجي: ± 0.10 مم

الحزمة: 305 متر كل لفة، 200 متر كل لفة، أو وفقا للشرط

نطاق درجة الحرارة: -60°C إلى + 200

خصائص المنتج:

المقاومة درجة حرارة عالية ومنخفضة مقاومة الحرارة والقلوية والنار وحمض المضادة مقاومة الشيخوخة، إينوكسيدز ايبليتي، ماي UL758 & RoHS 1581 ومقاومة للرطوبة، والعزل الكهربائي الجميلة و مرونة الأداء الامتثال

المنتج التطبيق:

تطبيق للأجهزة المنزلية، الإضاءة & الإضاءة وكشافات، كهربائية آلات، أجهزة استشعار الحرارة، سلسلة العسكربين، السلسلة الكيميائية المعادن، السيارات والسفن، والتركيبات الكهربائية.

المعلمة المنتج: (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا info@himakecable.com):

القياسية	الفريق العامل المخصص	(موصل الهيكل ملم)	(سمك العزل مم)	(الفطر الإجمالي مم)	مقاومة موصل 20 (أوم/كيلومتر)	عمرو أمباسيتي-20 المسموح بها
UL3071	18	7 × 0.39	0.96	3.11	22.2	11.01
UL3071	16	7 × 0.50	0.96	3.45	14.0	17.52
UL3071	14	41 × 0.26	0.96	3.75	8.78	27.84
UL3074	12	45 × 0.32	0.96	4.40	5.31	88.40

مزايا المنتج:

موصل مصنوع من النحاس جيدة النوعية المعالجة، ضمان خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة جداً-1



ونحن جداً **الشركة المصنعة للكابل المهنية** مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام الجودة الصارمة للتفتيش، ضمان المنتجات التي-2
تلتزم المتطلبات القياسية والمخصصة.

معدات الإنتاج



معدات فحص جودة المنتجات



لدينا أكثر من 10 سنوات خبرة في التصدير والمنتجات المصدرة إلى أكثر من 60 بلدا عبر العالم بسمعة طيبة-3 internationally.





training نحن نقدم ليس فقط منتجات جيدة و خدمة جيدة العملاء لدينا، ولكن أيضا محاولة تطوير العاملين لدينا، تقدم 4. جيدة، وحسن ظروف العمل والمعيشة لموظفي.



كما أننا شركة مع ندرى الاجتماعية العالية، غالباً ما تشارك في أنشطة المنافع العامة، مثل شجرة أنشطة البيئة الزرع-5 الأخضر، مساعدة الطلبة الفقراء والناس في حالة صعبة لتحقيق أحلامهم، إلخ.



كيف تتصل بنا؟

. "وضع الخاص بك تفاصيل الاستعلام في المربع أدناه، وانقر فوق "الاتصال الآن