

:المنتج الوصف

اتفاقية بازل/CCU **موصل:** احتجاز ثاني أكسيد الكربون + التقييم القطري المشترك والتقييم القطري المشترك/برنامج التشغيل

AWGحجم الموصل: 0.57 مم، 23

تويست أزواج: 4 ~ أزواج 25

بولي إثيلين ،PE :العزل

مشفرة olor، **لون العزل:** 4 أزواج اللون: أزرق/أبيض-أزرق؛ الأخضر/الأبيض-الأخضر؛ برتقالي/أبيض--برتقالي؛ ج براون/الأبيض--براون تقييم الأثر البيئي-568-ب/ANSI/TIA ووفقا لقانون لون

غمد: مثبطات اللهب بنفايات بوليفينيل الكلوريد متوافقة، مجمع

غمد اللون: أبيض، رمادي، أزرق أو ككل طلب

الحزمة: 305 متر كل مربع أو ككل شرط

نموذج المنتج الرئيسي: Cat6، HSYV6، HSYY6، HSYZ6

B، UL444 و ISO/IEC11801 :ISO/IEC11801 و ISO/IEC11801 :المنتج القياسية

:خصائص المنتحات


مقاومة الأشعة فوق البنفسجية، ونفايات متوافقة؛ ميزة طول تكمن حبلا مختلفة، الاحتفاظ بالتالي جيدة وفيكست، الكهرومغناطيسية المعادية تحسين مثيرة للقلق؛ هيكل احتجاز ثاني أكسيد الكربون + التقييم القطري المشترك والتقييم القطري المشترك إلى المشترك/برنامج سترة فربفك/"بولي كلوريد الفينيل"، التوأمة الهيكل، إضافة مرنة، كابلات بسهولة؛ ،HDP/PE اتفاقية بازل موصل، عزل/CCU التشغيل .نقل البيانات عالية الأداء

:المنتج التطبيق

info@himakecable.com): دتس بك: (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا


المنتج			إينسولاتيونل	حساب القطر الخارجي	الوزن .prox المنتج
نوع	<u> </u>	الأساسية	قطر	(مم))	(کجم/کم)
دیسکریبشن	((مم	((رقم/مم	((مم		
Cat.6 UTP PVC	4x2x23AWG	1/0.57	1.02	6.1	42
Cat.6 UTP	4x2x23AWG	1/0.57	1.02	6.1	44
























Packaging & Shipping



shipment

كيف تتصل بنا؟

warehouse

."وضع الخاص بك **تفاصيل الاستعلام** في **المربع أدناه**، وانقر فوق "**الاتصال الآن**