

## وصف المنتج:



تقدير الجهد: 1000

موصل: الأسلاك النحاسية المملدة بشكل جيد أو الأسلاك النحاسية معلبة

موصل نطاق الحجم: 10 ~ 18 AWG

العزل: إكسلبو

لون العزل: الأبيض، الأزرق، البنّي، الأسود والأصفر، والأخضر/الأصفر، أو وفقا للشرط

عمد: إكسلبو

عمد اللون: عادة الأسود أو الأحمر، أو وفقا للشرط

الحزمة: 100 متر في لفة، بكرة خشبية، أو ككل شرط

°C ماكس. درجة حرارة التشغيل: عادي 90°C، ودرجة حرارة منخفضة: -40

المعيار: UL2277، UL1277

الشهادة: ماي

## خصائص المنتجات:

الكابل بالأداء الممتاز للمرونة، الباردة لمكافحة، كشط، والنفط، وحمض، والمياه، والأشعة فوق البنفسجية

## المنتج التطبيق:

يتم استخدام الكابل لنظام توليد وتوزيع الطاقة الريحية

المنتج المعلمة: (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

نوع الكابل	هيكل موصل (مم)	(سمك العزل) (مم)	(ثخانة غمد) (مم)	(الأسمى. (مم OD)
المجلس العالمي 2 × 18AGW	41V0.16	0.76	1.14	8.1
المجلس العالمي 3 × 18AGW	41V0.16	0.76	1.14	8.5
المجلس العالمي 4 × 18AGW	41V0.16	0.76	1.14	9.2
المجلس العالمي 2 × 16AGW	65V0.16	0.76	1.14	8.7
المجلس العالمي 3 × 14AGW	41V0.254	0.76	1.14	10.0
المجلس العالمي 4 × 12AGW	65V0.254	0.76	1.14	12.1
المجلس العالمي 5 × 10AGW	65V0.32	0.76	1.52	15.9

## مزايا المنتج:

موصل مصنوع من جديد من النحاس النقي ملدنة أو النحاس معلبة، ضمان خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة جداً-1



ونحن جداً الشركة المصنعة للكابل المهنية مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام الجودة الصارمة للتفتيش، ضمان المنتجات التي-2  
تلتزم المتطلبات القياسية والمخصصة.


## معدات الإنتاج



## معدات فحص جودة المنتجات



لدينا أكثر من 10 سنوات خبرة في التصدير والمنتجات المصدرة إلى أكثر من 60 بلدا عبر العالم بسمعة طيبة دوليا-3







4. training نحن نقدم ليس فقط منتجات جيدة و خدمة عملاء لدينا، ولكن أيضا محاولة تطوير العاملين لدينا، تقدم جيدة، وحسن ظروف العمل والمعيشة لموظفي.



كما أننا شركة مع **ندري الاجتماعية العالية**، غالباً ما تشارك في أنشطة المنافع العامة، مثل شجرة أنشطة البيئة الزرع-5 الأخضر، مساعدة الطلبة الفقراء والناس في حالة صعبة لتحقيق أحلامهم، إلخ.



