## وصف المنتج:

**الجهد الأسمى:** 0.6/1KV

**موصل:** الأكسجين الحرة الأسلاك النحاسية عادي، نوع الفئة 2 موصل

**مساحة المقطع العرضي الأسمى الموصل:** 1.5 ~ 35sqmm

**النوى:** ج 2 + ه، 3 ج + ه، 4 ج + E

**العزل:** ميكا--الزجاج الشريط لهب الحاجز + X-90 XLPE

**لون العزل:** ج 2 + E: :ه + 4 ج؛ الأصفر/الأخضر + الأزرق + الأبيض + الأحمر + ه: 3 ج؛ الأصفر/الأخضر + الأحمر + الأسود
أحمر الأبيض + الأزرق + أسود + أخضر/أصفر

**غمد:** أسر-90-TP

**غمد اللون:** البرتقالي، الأحمر أو وفقا للشرط

**ماكس. درجة حرارة التشغيل:** 90℃

**الحزمة:** اسطوانة خشبية، أو ككل شرط

**نموذج المنتج الرئيسي:** النار تصنيفها الكابل X-90

**المنتج القياسية:** AS/NZS 5000.1, AS/NZS 3013-WS52W

## خصائص المنتجات:

□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ Rohs □□□□□□□□.

## المنتج التطبيق:

□□□ □□□□□ .□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□.

مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا) **المعلمة المنتج:** info@himakecable.com)

| النوى وموصل الحجم (mm2) | موصل<br>نوع | نقلت مجموعة<br>(مم) | وزن الكابل تقريبا.<br>(كجم/كم) | أدنى نصف قطر الانحناء<br>(مم) |
|---|---|---|---|---|
| 2 × 1-5 + E | أوقيانوسيا الطبقة 2 | 11.6 ~ 12.2 | 175 | 95 |
| 2 × 2-5 + E | أوقيانوسيا الطبقة 2 | 12.6 ~ 13.3 بوصة | 210 | 100 |
| 2 × 4-0 + E | أوقيانوسيا الطبقة 2 | 13.3 ~ 14.0 | 250 | 110 |
| 2 × 6-0 + E | أوقيانوسيا الطبقة 2 | 14.3 ~ 14.9 | 310 | 115 |
| 2 × 10 + E | أوقيانوسيا الطبقة 2 | 15.8 ~ 16.6 | 420 | 130 |
| 2 × 16 + E | أوقيانوسيا الطبقة 2 | 17.8 ~ 18.7 | 580 | 140 |
| 3 × 1-5 + E | أوقيانوسيا الطبقة 2 | 12.5 ~ 13.2 | 200 | 105 |
| 3 × 2-5 + E | أوقيانوسيا الطبقة 2 | 13.7 ~ 14.2 | 250 | 115 |

## مزايا المنتج:

1- موصل مصنوع من **جديد من النحاس النقي ملدنة**، ضمان خصائص كهربائية جيدة وموصليه جيدة جداً.

ونحن جداً **الشركة المصنعة للكابل المهنية** مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام الجودة الصارمة للتفتيش، ضمان المنتجات التي-2 تلتزم المتطلبات القياسية والمخصصة.

**معدات الإنتاج**

**مراقبة جودة المنتجات**

# Quality Comparison




Excellent 99.93% Oxygen Free Copper , Bright color with long life time .

Inferior Copper inluding a lot of impurity Easy heat, short life Easily cause fire

Excellent No spread , and release a little white smoke

Inferior Keep burning , and pop a lot of black HCL toxic smoke

Excellent low resistivity, high conductivity

Inferior High resistivity,High consumption . Easy to buring .




Excellent Insulation thickness uniformity

Inferior Insulation thickness nonuniform Easy electric leakage fire disaster,

Excellent Jacket no any damage

Inferior Jacket damaged , reveal conductor

Excellent Jacket no any damage

Inferior Jacket damaged , reveal conductor

Excellent Jacket no any damage

Inferior Jacket damaged , reveal conductor

3- لدينا أكثر من **10 سنوات خبرة في التصدير** والمنتجات المصدرة إلى **أكثر من 60 بلدا** عبر العالم بشهادة internationally وصاع سمعة جيدة.

4. تقدم **تطوير العاملين لدينا**، ولكن أيضا محاولة **خدمة جيدة** و **منتجات جيدة** نحن نقدم ليس فقط trainning العملاء لدينا، وحسن ظروف العمل والمعيشة لموظفي جيدة.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5-كما أننا شركة مع **ندري الاجتماعية العالية**، غالباً ما تشارك في أنشطة المنافع العامة، مثل شجرة أنشطة البيئة الزرع الأخضر، مساعدة الطلبة الفقراء والناس في حالة صعبة لتحقيق أحلامهم،إلخ.

## كيف تتصل بنا؟

وضع الخاص بك **تفاصيل الاستعلام** في **المربع أدناه**، وانقر فوق "**الاتصال الآن**".