□□□□

1.□□□□□□□□
2.□□□□□□□□
3.□□□□□□□□□□□
4.2 ~ 48 □
5.□□□□□□ PVC□ □□□□□ OFNP□ PU

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□□□□ info@himakecable.com)

□□□□	□□ □□	□□	□□□□□□ (N)		□□□□□ （N/100 □□）		□□□□ □□□□	
□□	□□□□	□□□V□□□	□ □□	□ □□	□ □□	□ □□	□ □□	□ □□
02	3.0	15	600	200	1000	200	30%	10 D
04	4.0	22	600	200	1000	200	30%	10 D
06	4.0	23	600	200	1000	200	30%	10 D
08	5.0	27	600	200	1000	200	30%	10 D
10	5.0	30	600	200	1000	200	30%	10 D
12	6.0	35	600	200	1000	200	30%	10 D
24	8.3	46	600	200	1000	200	30%	10 D

□□□□

1. □□□

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.

Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing

APPLICATION

✔ Pipeline

✔ Overhead

✔ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING

- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.

info@himakecable.com