□□□□□



□□	□5□□□□□
□□ □□	24AWG
	0.5mm/0.51mm
□□ □□	□□□□□□/BC
□□□□	4Pair
□□□□□□	UTP/FTP
□□□□□	CMP CMR
□□□□	□□□□□□
□□ □□	0.91 □□
□□□□	PVC□ ROHS PVC□ □□□□
□□□□□	5.3 □□
DC Resistance(Max.)	9.5Ω / 100 m
□□□□ □□□	2.50%
□□ Capacitance(Max.)	5.4nF / 100 m
□□ □□	10000 MΩ.km

□□ □□	65%
□□□□□□□	-40 ° C-+ 75 ° C
PVC □□□□□	□□ □□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□
□□□□□	

□□□□□

1.□□□ 5e □□□ 4Pair utp □□ 24AWG □□□□ 1000 □□□□

2.□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□

3.□□ TIA/EIA-568B.2,ISO/IEC 11801□ETL □□

4.100base-t □ TX□100base-t □ T2 □ 100base-t □ T4 □□

5.□□□□□□□□□□ □□□□ (ISDN)

6.□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

1.10/100/1000Mbps □□□
2.100VG-AnyLAN
3.□□□
4□ ATM155/ATM622 □

Packae □□□ (□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ info@himakecable.com)

□□	□□	Packing(cm)		□□		Dimension(cm)			□□□	□□/□□	
□□	□□	□□□	□□	□□□	□□	L	W	H	□□□	20GP	40HQ
UTP □□ 5E □	□ □□□	19 * 35 * 35	41 * 37 * 36	305 □/□	2roll/□	41	36	37	0.055	1000	2450
FTP/SFTP 5E □	□ □□□	21 * 35 * 35	45 * 37 * 37	305 □/□	2roll/□	45	37	37	0.062 □	900	2200
5E □ □□	□□□	32 * 32 * 22.5	66 * 35 * 24	305 □/□	2reel/□	66	35	24	0.055	1000	2400

CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable

Packaging & Shipping

info@himakecable.com

305m/pull out box

colour pull out box

2boxes in carton

305m/wooden reel

1000ft/wooden reel

305m wooden reel in carton

warehouse

warehouse

shipment

□□□□□□□

□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□□"□□□□".