□□□□□



□□□□□ 300/300V

□□□ 5 □□□□□□□□□□□□ □□

□□□□□□□□□ 0.12 ~ 2.5sqmm

□□□PE,LSZH, LSOH

□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□

□□□ PET □□

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□+□□□□

□□□ LSZH, LSOH

□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□

□□□□□□□ 90℃,110℃,125℃,150℃

□□□ 100 □□□□□□□□

□□□□□□□ WDZ-RYJYJSP

□□□□□ IEC60277□BS6500 VDE0281 GB/T 5023□IEC60332

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□Rohs□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ RS485 □□□

□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□□□□ info@himakecable.com)

□□□□□ (mm2)	□□□□□□ (mm2)	□□ □□ (□□/mm)	□□□□ □□ (%)	□□20 ℃ □□□□□□ □Ω/□□□	□□□□□ □□□□
2 × 0.2	1.35	64/0.1	56.72	95	4.5
2 × 0.3	1.63	80/0.1	61	71.2	5.06
2 × 0.4	1.81	80/0.1	57.76	49.6	5.42
2 × 0.5	1.85	80/0.1	57.1	39	5.5
2 × 0.6	1.91	80/0.1	56.17	33	5.62

2 × 0.75	2.1	96/0.1	61.76	26	6
2 × 1.0	2.43	96/0.1	57.64	19.5	6.66
2 × 1.5	2.9	120/0.1	□ 59.21	13.3	8
2 × 2	3.14	120/0.1	56.95	10.3	8.48
2 × 2.5	3.57	120/0.12	61.9	7.98	9.44

□□□□□

1.□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□

hinakecable

3.□□□□□ **10** □□□□□ □□□□□□□ **60** □□□□ □□□□□□ internationally □□□

□□□□□□ 4. □□□□ □ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5.□□□□□□□□ □□□□□□□□□