


네트워크 케이블



특징

구조: CCS+CCA/CCA/CCU/BC

길이: 0.51mm 24AWG

길이: 4~50 cm

재료 PE, HDPE

표준 4 쌍 꼬임 방식: UTP, FTP, STP, S/FTP; ANSI/TIA/EIA-568-B 준수

재질 PVC, ROHS PVC

符合 PVC Rohs 环保

符合 305 环保

符合 Cat5e/HSYV5e/HSYY5e, HSYZ5e

符合 ISO/IEC11801/IEC61156-2 ANSI/TIA/EIA-568B/UL444 YD/T1019-2001

性能

符合 RoHS; 符合 CCS + CCA/CCA/CCU/BC; 符合 HDPE/PE 环保; 符合 FR-PVC/环保 PVC 环保; 符合

应用

符合 100 MHz; 符合 100BASE-T4/TX(FAST Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000Base-T Gigabit Ethernet, 1000Base-TX Gigabit Ethernet, 155Mbps, 622Mbps

Packae (信息: info@himatecable.com)

规格	导体	绝缘 (mm)	护套	重量	长度
4x2x0.5 PVC	4x2x0.5(24AWG)	1/0.51	0.91	5.1	31
25x2x0.5 PVC	25x2x0.5(24AWG)	1/0.51	0.91	11.5	175
4x2x0.5 环保	4x2x0.5(24AWG)	1/0.51	0.91	5.1	33
25x2x0.5 环保	25x2x0.5(24AWG)	1/0.51	0.91	11.5	179



CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable



Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment



□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□"□□□□".