

Produktbeschreibung:



Nennspannung: 250/250V (leichte Ausführung), 250/440V (gewöhnliche Pflicht), 0,6/1KV (Schwerlast)

Dirigent: Sauerstoff frei schlicht Kupferdraht, flexible Type-Klasse 5

Leiter Nennquerschnitt Bereich: 0,50 ~ 4.0sqmm

Kerne: 2C 2C + E, 3C + E, 4C + E

Isolierung: V-75 aus PVC oder V-90 PVC

Farbe der Isolierung: 2C: blau + braun, 2C + E: blau + braun + grün/gelb, 3C + E: braun + schwarz + grau + grün/gelb, 4C + E: blau + braun + schwarz + grau + grün/gelb

Schild: verzinnter Kupferdraht Flechten Bildschirm oder Kupfer Drahtgeflecht Bildschirm

Scheide: 4V-75 PVC oder 5V-90 PVC

Mantel Farbe: Orange, schwarz, weiß, grau oder wie pro Anforderung

Max. Betriebstemperatur: 75°C oder 90°C

Paket: 100 m pro Rolle, 500 m pro Rolle, oder wie pro Anforderung

Produktnorm: AS / NZS 3191

Produkteigenschaften:

Sehr flexibel für leicht biegen, hoch Temperaturbeständigkeit, geringe Temperaturbeständigkeit, schwer entflammbar und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuerwiderstand, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform nach Anfrage möglich.

Produktanwendung:

Die Kabel sind für allgemeine Befugnis verwendet. Liefer- und Vertriebsvereinbarungen Zweck für Weichensteuerung, Instrumentierung Platten, Beleuchtung, Gerät, Zündkabel und für interne Verbindung.

Produkt-Parameter: (weitere Informationen mailen Sie uns: info@himakecable.com)

| Dirigenten-Kerne und nominalen Bereich (mm ²) | Dirigent Typ | Dämmstärke (mm) | Scheide Dicke (mm) | Nominale O.D (mm) | Ca. Kabel-Gewicht (kg/km) |
|---|--------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 3 X 2.5 + E | OFC-Klasse 5 | 0,9 | 1.9 | 16,8 | 410 |
| 3 x 4.0 + E | OFC-Klasse 5 | 1.0 | 2.2 | 19.5 | 570 |
| 3 x 6.0 + E | OFC-Klasse 5 | 1.0 | 2.4 | 22.3 | 790 |
| 3 x 10 + E | OFC-Klasse 5 | 1.2 | 3.5 | 27.9 | 1250 |
| 3 x 25 + E | OFC-Klasse 5 | 1.4 | 4.2 | 37.1 | 2400 |
| 3 x 35 + E | OFC-Klasse 5 | 1.4 | 4.5 | 41,3 | 3050 |

Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neuen geglühten Reinkupfer**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.



(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

Produktionsanlagen



Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally und SAA-Zertifikat.





4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für

das Personal.



(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft beteiligen sich Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten, wie Pflanzen, grüne Umgebung Aktivitäten, Baum hilft armen Studenten und die Menschen in schwierige Bedingung, ihre Träume zu verwirklichen,Etc.



Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".