


## Produktbeschreibung:



**Nennspannung:** 300/500V

**Dirigent:** Klasse 5 Plain Tempered Fine Copper Wire

**Dirigent nominaler Querschnitt:** 0.5 ~ 6.0 sqmm

**Isolierung:** XLPE, LSZH, Isoh

**Isolierung Farbe:** Blau, Braun, grau, Schwarz, rot, grün/gelb oder andere Farbe angefordert

**Kerne:** 2 ~ 5 Kerne

**Mantel:** LSZH, Isoh

**Mantel Farbe:** schwarz, grau, weiß oder wie pro Anfrage

**Max. Betriebstemperatur:** 90 ° c, 110 ° c, 125 ° c, 150 ° c

**Paket:** 100 Meter pro Rolle oder je nach Anforderung

**Haupt-Produkt-Modell:** H05ZZ-f, H07ZZ-f

**Produkt-Standard:** BS7211, IEC60332, IEC61034, IEC60754, HD 22,9, VDE0282, GB/T19666

## Produkteigenschaften:

Low-Smoking-Halogen frei, sehr flexibel für einfaches Biegen, hoch Temperaturbeständigkeit, geringe Temperaturbeständigkeit, Flammschutzmittel und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuer-Resistenz, UV-Widerstand oder RoHS-konform kann wie pro Anfrage erhältlich sein.

## Produkt-Applikation:

Die Kabel werden für die allgemeine Leistung verwendet Supply und Distribution Purpose, für Switch Control, Instrumentation Panels und für die interne Verbindung.

## Produktparameter: (mehr Details bitte per e-Mail: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Dirigent Cross-section (mm) <sup>2</sup>	Art Der Dirigent	Stärke der Isolierung (mm)	Mantel-Stärke (mm)	Durchschnitt max. Außendurchmesser (mm)	Produkt ungefähre Gewicht (kg/km)	Min. isolierte Widerstand (mΩ.km)
2 × 0,75	5	PVC/0.6	PVC/0.8	7,6	49,24	0,011
2 × 1	5	PVC/0.6	PVC/0.8	8	56,59	0,01
2 × 1,5	5	PVC/0.7	PVC/0.8	9	74,6	0,01
3 × 0,75	5	PVC/0.6	PVC/0.8	8	61,23	0,011
3 × 1	5	PVC/0.6	PVC/0.8	8,4	71,27	0,01
3 × 1,5	5	PVC/0.7	PVC/0.9	9,8	99,3	0,01
3 × 2,5	5	PVC/0.8	PVC/1.1	12	150,53	0,009
4 × 0,75	5	PVC/0.6	PVC/0.8	8,6	75,12	0,011
4 × 1	5	PVC/0.6	PVC/0.9	9,4	91,72	0,01
4 × 1,5	5	PVC/0.7	PVC/1,0	11	127,54	0,01
4 × 2,5	5	PVC/0.8	PVC/1.1	13	187,6	0,009

## Produkt-Vorteile:

1. der Dirigent ist aus **New Pure Tempered Kupfer**, Gewährleistung einer guten elektrischen Eigenschaften und einer sehr guten Leitfähigkeit.



2. Wir sind ein sehr **professioneller Cable Hersteller** mit fortschrittlichen Produktionsanlagen und strengen Qualitätskontrollen, die sicherstellen, dass die Produkte die Norm und kundenspezifische Anforderungen erfüllen.

### **Produktionsanlagen**



## **Produkte Qualitätsprüfung Equipments**



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Export Erfahrung** und exportierte Produkte **mehr als 60 Länder** über die Welt mit einem guten Ruf international ly.





4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter Service** Kunden, sondern auch versuchen, **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute training, gute Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen für die Mitarbeiter.

5. Wir sind auch ein Unternehmen mit **hohe gesellschaftliche Haftung**, nehmen oft an öffentlichen Leistungen Aktivitäten, wie Baum Pflanzen, Beihilfe armen Studenten, grüne Umwelt Aktivitäten, etc.



