Produktbeschreibung:

Nennspannung: 450/750 V, 0,6 / 1 KV

Dirigent: Strangleiter der Klasse 1 oder Klasse 2 oder Klasse 5 Flexibler Leiter, reingeglühtes Kupfer

Leiter-Nennquerschnittsfläche: 0,75 ~ 10sqmm

Isolierung: PVC, schwer entflammbar PVC, Rohs Konforme PVC-, XLPE-, PE-, LSZH-Verbindung

Isolierfarbe: Weniger als 5 Kerne ist es Farbe Identifikation, mehr als 5 Kerne, ist es gelb, schwarz, weiß, blau mit Zahl

Mantel: PVC, schwer entflammbar PVC, Rohs Konforme PVC-, PE-, LSZH-Verbindung

Mantelfarbe: Schwarz, grau oder nach Anfrage

Max. Betriebstemperatur: 70 ℃, 90 ℃, 105 ℃ für PVC-Isolierung, bis zu 150 ℃ für LSZH-Verbindung

Paket: 100 Meter pro Rolle für kleine Größe Kabel, hölzerne Trommel für großes Kabel oder wie pro Anforderung

Hauptproduktmodell: KVV, KVVR, KYJV, KYJVR, yy

Produktnorm: IEC60277, BS6500, VDE0250, GB / T9330, IEC60332

Produkteigenschaften:

Hohe Temperaturbeständigkeit, niedrig Temperaturbeständigkeit, Flammschutzmittel und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuerbeständigkeit, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform können je nach Anforderung zur Verfügung stehen.

Produktanwendung:

Es gilt für Steuerung, Überwachung und Schutzsystem, wie Strom und Verbindung Kabel im Maschinenbau für Werkzeugmaschinen, Steuergeräte, Produktionslinien, Transporteinrichtungen, Förder- und Montagelinien Wie im Anlagenbau.

Produktparameter (450 / 750V):

(Mehr Details bitte mailen Sie uns: info@himakecable.com)

Kreuzung (Mm2)	Dämmstärke (Mm)	Manteldicke (Mm)	Ca. Gesamtdurchmesser (Mm)	Ca. Gewicht (Kg / km)	Max. DC-Widerstand des Leiters 20 ℃ (Ω / km)	Min. Isolationswiderstand 70 ℃ (MΩ · km)
2x0,75	PVC / 0,6	PVC / 1.2	7,5	67,72	24.5	0,012
2x1,0	PVC / 0,6	PVC / 1.2	7,82	76,2	18.1	0,011
2x1,5	PVC / 0,7	PVC / 1.2	8,74	97,71	12.1	0,011
2x2,5	PVC / 0,8 hergestellt	PVC / 1.2	9,96	133.4	7.41	0,01
2x4	PVC / 0,8	PVC / 1.2	10,9	173,65	4,61	0,0085

Produkt-Vorteile:

1. Der Leiter besteht aus **Neues rein geglühtes Kupfer**, Die gute elektrische Eigenschaften und eine

sehr gute Leitfähigkeit gewährleisten.

2. Wir sind ein sehr **Professionelle Kabelhersteller** Mit vorgerückten Produktionsausrüstungen und strengem Qualitätskontrollsystem, das die Produkte sicherstellt, die die Standard- und kundengebundene Anforderung entsprechen.

Produktionseinrichtungen

Produkte Qualitätskontrolle Ausrüstungen

hinakecable

3. Wir haben mehr als **10 Jahre Export-Erfahrung** Und exportierte Produkte nach **Mehr als 60 Ländern** Über die Welt mit einem guten Ruf internationally.

HIMAKE
HIMAKE



4.We bieten nicht nur an **gute Produkte** und **guter Service** Zu unseren Kunden, sondern auch zu versuchen **Entwickeln unsere Mitarbeiter**, Bieten eine gute Trainning, gute Arbeits-und Lebensbedingungen für die Mitarbeiter.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. Auch wir sind ein Unternehmen mit **Hohe soziale Verantwortung**, Oft an öffentlichen Benefits-Aktivitäten teilnehmen, wie Baumpflanzung, Hilfe für arme Studenten, grüne Umwelt-Aktivitäten, etc.

Wie erreichen Sie uns?

Legen Sie Ihre **Anfrage Details** im **Das Feld unten**, Und klicken Sie auf "**Kontaktieren Sie mich jetzt**".