

## Produktbeschreibung:



**Nennspannung:** 0.6/1KV

**Dirigent:** Klasse 1 fest oder Klasse 2 Litzenleiter, rein gegläht Kupfer

**Leiter Nenn Querschnittsbereich:** 1.5 ~ 800sqmm

**Isolierung:** XLPE

**Isolierungs Farbe:** 2C: rot + blau, 3C: rot + gelb + grün, 4C: rot + gelb + grün + blau, 5C: rot + gelb + grün + blau + schwarz, es ist gekennzeichnet mit Farbe Klebeband, gibt es auch 3 + 1C, 4 + 1C, 3 + 2C

**Mantel:** PVC, flammhemmend PVC, RoHS konformes PVC

**Mantelfarbe:** schwarz oder wie pro Anfrage

**Max. Betriebstemperatur:** 90 °C

**Paket:** hölzerne Trommel oder wie pro Anforderung

**Hauptprodukt Modell:** YJV, ZR-YJV, U-1000 R2V, RO2V

**Produktstandard:** IEC60502, BS7889, VDE0276, IEC60332, GB/T12076

## Produkteigenschaften:

Hohe Temperaturbeständigkeit und niedrige Temperaturbeständigkeit, flammhemmend und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuerbeständigkeit, UV-Beständigkeit oder RoHS-konforme kann gemäß Anfrage.

## Produktanwendung:

Es gilt für elektrische Kraftübertragung und Verteilerleitungen mit AC-Nennspannung/U bis einschließlich 0,6/1KV. Für den Außen- und Inneneinbau in feucht- und nassen Standorten, direkt in den Boden gelegt (wenn auch in Kanälen zu schützen, in Gräben und in Stahl-Stütz Klammern.)

## Produkt Parameter:(weitere Details bitte mailen Sie uns: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Kreuz Abschnitt (mm <sup>2</sup> )	Dirigent Messer mm)	XLPE Isolierung Dicke mm)	PVC-Mantel Dicke mm)	Ca. Außendurchmesser mm)	Ca. Gewicht (kg/km)
1 × 1,5	1,4	0,7	1,4	5,6	52,4
1 × 2,5	1.. 8	0,7	1,4	6	65,4
1 × 4	2,2	0,7	1,4	6,4	83,1
1 × 6	2,8	0,7	1,4	7	106,7
1 × 10	4,1	0,7	1,4	8,3	157,7
1 × 16	5,1	0,7	1,4	9,3	221,6

## Produktvorteile:

1. der Leiter ist aus **reines geglähtes Kupfer**, wodurch gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit gewährleistet sind.



2. Wir sind ein sehr **professioneller Kabelhersteller** mit fortschrittlichen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle System, die Gewährleistung der Produkte, die die Standard-und kundenspezifische Anforderung.

### **Produktionsanlagen**



## **Produkte Qualitätsprüf Geräte**



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierte Produkte **mehr als 60 Länder** über die Welt mit einem guten Ruf international ly.





4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter Service** Kunden, sondern versuchen auch, **entwickeln Sie unsere Mitarbeiter**, bieten eine gute training, gute Arbeits-und Lebensbedingungen für die Mitarbeiter.



5. auch wir sind ein Unternehmen mit **hoch soziale Haftung**, nehmen Sie häufig an den allgemeinen Sozialleistungen Teil, wie Baumpflanzung, Unterstützung der armen Studenten, grüne Umwelttätigkeiten, etc.



