


## Produktbeschreibung:



**Nennspannung:** 300/500V, 450/750V

**Dirigent:** reines glühen-Kupfer oder Aluminium, Typ oder Strang

**Dirigent nominaler Querschnitt:** 0,75 ~ 300sqmm

**Isolierung:** PVC, Flammschutzmittel PVC, LSZH

**Isolierung Farbe:** Grün/gelb

**Max. Betriebstemperatur:** 70 ° c, 90 ° c, bis 150 ° c für LSZH Isolierung

**Paket:** 100 Meter pro Rolle oder je nach Anforderung

**Haupt-Produkt-Modell:** BV, BLV, BLVR, H05V-U, BS6004 6491X, H07V0R, H05Z-U, H07Z-R

**Produkt-Standard:** IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

## Produkteigenschaften:

Hohe Temperaturbeständigkeit, niedrige Temperaturen Widerstand, Flammschutzmittel und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuer Widerstand, UV-Widerstand oder RoHS-konform sind je Anfrage möglich.

## Produkt-Applikation:

Die Kabel werden für die allgemeine Leistung verwendet Lieferung und Verteilung Zweck, als Earth-Kabel für Strom, Beleuchtung, etc. Haus und Stromversorgung für elektrische Geräte, geeignet für den Einsatz in Conduit und für feste, geschützte Installation.

## Produktparameter: (mehr Details bitte per e-Mail: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Nominaler Querschnitt (mm) <sup>2</sup>	Dirigent Typ	Stärke der Isolierung (mm)	Max. Durchmesser Gesamt (mm)	Min. Isolierung Widerstand bei 70 ° c (MΩ • km)	Ca. Gewicht (Kupfer) (kg/km)
1 × 0,5	Klasse 1 fester Typ	PVC/0.6	2,4	0,015	8,1
1 × 0,75	Klasse 1 fester Typ	PVC/0.6	2,6	0,012	10,9
1 × 1,0	Klasse 1 fester Typ	PVC/0.6	2,8	0,011	13,7
1 × 1,5	Klasse 1 fester Typ	PVC/0.7	3,3	0,011	20,0
1 × 2,5	Klasse 1 fester Typ	PVC/0.8	3,9	0,010	31,1
1 × 4,0	Klasse 1 fester Typ	PVC/0.8	4,4	0,0085	45,7
1 × 6,0	Klasse 1 fester Typ	PVC/0.8	4,9	0,0070	65,2
1 × 10	Klasse 1 fester Typ	PVC/1,0	6,4	0,0070	112

## Produkt-Vorteile:

1. der Dirigent ist aus **New Pure Tempered Kupfer**, Gewährleistung einer guten elektrischen Eigenschaften und einer sehr guten Leitfähigkeit.





2. Wir sind ein sehr **professioneller Cable Hersteller** mit fortschrittlichen Produktionsanlagen und strengen Qualitätskontrollen, die sicherstellen, dass die Produkte die Norm und kundenspezifische Anforderungen erfüllen.

## **Produktionsanlagen**



## **Produkte Qualitätsprüfung Equipments**



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Export Erfahrung** und exportierte Produkte **mehr als 60 Länder** über die Welt mit einem guten Ruf international ly.





4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter Service** Kunden, sondern auch versuchen, **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute training, gute Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen

für die Mitarbeiter.



5. Wir sind auch ein Unternehmen mit **hohe gesellschaftliche Haftung**, die oft an öffentlichen Leistungen teilnehmen, wie Baum Pflanzen, grüne Umwelt-Aktivitäten, Unterstützung armer Studenten und der Menschen in schwierigem Zustand, um Ihre Träume zu erreichen, usw..



