

## Produktbeschreibung:



### **Kupfer-Typen Flat TPS Electric Cable**

**Nennspannung:** 300/500V 450/750V

**Dirigent:** Class 1 oder Class 2 Plain Tempered Copper, massive Kupfer oder Strang Kupfer

**Dirigent nominaler Querschnitt:** 0,75~ 16sqmm

**Kerne:** 2 c, 3 c, 2 c + e, 3 c + e

**Isolierung:** PVC, Flammschutzmittel PVC

**Isolierung Farbe:** 2 c: blau, Braun, 3 c: rot, gelb, blau, 2 c + e: blau, Braun, Naked E oder As pro Anfrage

**Mantel:** PVC, Flammschutzmittel PVC

**Mantel Farbe:** schwarz, weiß, grau oder je Anforderung

**Max. Betriebstemperatur:** 70 ° c, 90 ° c

**Paket:** 100 Meter pro Rolle oder nach Anforderung

**Haupt-Produkt-Modell:** BVVB, H05VVH2-U, H07VVH2-R, BS6004 624 \* Y

**Produkt-Standard:** IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

## Produkteigenschaften:

Hohe Temperaturbeständigkeit, niedrige Temperaturen Widerstand, Flammschutzmittel und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuer Widerstand, UV-Widerstand oder RoHS-konform sind je Anfrage möglich.

## Produkt-Applikation:

Die Kabel werden für die allgemeine Leistung verwendet Lieferung und Verteilung Zweck, als Gebäude Draht für Strom, Beleuchtung, etc in Haus oder außen Haus, und Stromversorgung und Steuerung Draht zu täglichen elektrischen Appliance, geeignet für die Verwendung in Conduit und für feste, geschützte Installation.

## Produktparameter: (mehr Details bitte per e-Mail: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Querschnitt (mm) <sup>2</sup>	Dirigent Typ	Stärke der Isolierung (mm)	Mantel-Stärke (mm)	Max. äußere Dimension (mm)	Ca. Gewicht (kg/km)
2 × 1,0	1	PVC/0.6	PVC/0.9	4.8 × 7.4	46
2 × 1,5	1	PVC/0.7	PVC/0.9	5.3 × 8.3	64
2 × 1,5	2	PVC/0.7	PVC/0.9	5.4 × 8.4	71
2 × 2,5	2	PVC/0.8	PVC/1,0	6.2 × 10.1	97
2 × 1,0 + 1,0 (E)	1	PVC/0.6	PVC/0.9	4.7 × 8.6	68
2 × 1,5 + 1,0 (E)	2	PVC/0.7	PVC/0.9	5.4 × 9.6	87
2 × 2,5 + 1,5 (E)	2	PVC/0.8	PVC/1,0	6.2 × 11.5	120
2 × 4,0 + 1,5 (E)	2	PVC/0.8	PVC/1,0	7.2 × 13.0	170
2 × 6,0 + 2,5 (E)	2	PVC/0.8	PVC/1.1	8.0 × 15,0	240

## Produkt-Vorteile:

1. der Dirigent ist aus **New Pure Tempered Kupfer**, Gewährleistung einer guten elektrischen Eigenschaften und einer sehr guten Leitfähigkeit.







2. Wir sind ein sehr **professioneller Cable Hersteller** mit fortschrittlichen Produktionsanlagen und strengen Qualitätskontrollen, die sicherstellen, dass die Produkte die Norm und kundenspezifische Anforderungen erfüllen.

## **Produktionsanlagen**





## **Produkte Qualitätsprüfung Equipments**







3. Wir haben mehr als **10 Jahre Export Erfahrung** und exportierte Produkte **mehr als 60 Länder** über die Welt mit einem guten Ruf international ly.







4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter Service** Kunden, sondern auch versuchen, **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute training, gute Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen

für die Mitarbeiter.







5. Wir sind auch ein Unternehmen mit **hohe gesellschaftliche Haftung**, die oft an öffentlichen Leistungen teilnehmen, wie Baum Pflanzen, grüne Umwelt-Aktivitäten, Unterstützung armer Studenten und der Menschen in schwierigem Zustand, um Ihre Träume zu erreichen, usw..



