

## Produktbeschreibung:



**Nennspannung:** 450/750v

**Dirigent:** Klasse 1 oder Klasse 2 Plain gegläht Kupfer oder Aluminium, Solid Typ oder Litze Typ

**Leiter Nenn Querschnittsbereich:** 1.0 ~ 300sqmm

**Isolierung:** PVC, flammhemmend PVC, XLPE, LSZH

**Isolierungs Farbe:** Rot, blau, braun, grau, Schwarz, blau, gelb, weiß, grün/gelb oder andere Farbe angefordert

**Mantel:** PVC, PE, LSZH

**Mantelfarbe:** schwarz, weiß, gelb, grau, oder wie pro Anfrage

**Max. Betriebstemperatur:** 70 °C, 90 °C, 105 °C

**Paket:** 100 Meter pro Rolle oder pro Anforderung

**Hauptprodukt Modell:** BVV, BVVR, H05VV-u, H07VV-u, H05VV-r, H07VV-r, BS6004 6491X

**Produktstandard:** IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

## Produkteigenschaften:

Hohe Temperaturbeständigkeit, niedrige Temperatur Widerstand, flammhemmend und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuer Widerstand, UV-Resistenz oder RoHS-konform können als pro Anfrage erhältlich sein.

## Produktanwendung:

Die Kabel dienen der allgemeinen Liefer- und Vertriebs Zweck, als Gebäude Draht für Strom, Beleuchtung, etc in Haus oder außerhalb Haus, und Stromversorgung zum täglichen elektrischen Gerät, geeignet für den Einsatz in Conduit und für feste, geschützte Installation.

## Produktparameter: (weitere Details bitte mailen Sie uns: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Nominaler Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Isolierungsdicke (mm)	Mantel Dicke (mm)	Ca. Gesamtdurchmesser (mm)	Min. Isolationswiderstand bei 70 °C (MΩ • km)	Ca. Gewicht (Kupfer) (kg/km)
1 × 1,0	PVC/0.6	PVC/0.8	4,3	0,011	26
1 × 1.5	PVC/0.7	PVC/0.8	4,8	0,011	33
1 × 2,5	PVC/0.8	PVC/0.8	5,4	0,01	44
1 × 6,0	PVC/0.8	PVC/0.9	6,6	0,007	84
1 × 10	PVC/1.0	PVC/0.9	8,2	0,007	138
1 × 16	PVC/1.0	PVC/0.9	9,0	0,0050	204
1 × 25	PVC/1.2	PVC/1.0	11,7	0,0050	315
1 × 35	PVC/1.2	PVC/1.1	12,9	0,0040	415
1 × 50	PVC/1.4	PVC/1.3	15,2	0,0045	589
1 × 70	PVC/1.4	PVC/1.4	16,9	0,0035	790

## Produktvorteile:

1. der Leiter ist aus **neues reines geglähtes Kupfer**, wodurch gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit gewährleistet sind.





2. Wir sind ein sehr **professioneller Kabelhersteller** mit fortschrittlichen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle System, die Gewährleistung der Produkte, die die Standard-und kundenspezifische Anforderung.

## **Produktionsanlagen**



## **Produkte Qualitätsprüf Geräte**



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierte Produkte **mehr als 60 Länder** über die Welt mit einem guten Ruf international ly.





4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter Service** Kunden, sondern versuchen auch, **entwickeln Sie unsere Mitarbeiter**, bieten eine gute training, gute Arbeits-und Lebensbedingungen für die

Mitarbeiter.



5. auch wir sind ein Unternehmen mit **hoch soziale Haftung**, die oft an öffentlichen Leistungen teilnehmen, wie Baumpflanzungen, grüne Umweltaktivitäten, Unterstützung armer Studenten und die Menschen in schwierigen Zustand, um Ihre Träume zu erreichen,etc.



