

Produktbeschreibung:



Nennspannung: 300/500V

Dirigent: Drähte aus geglühtem Kupfer, schlicht oder verzinkt, Klasse 5 flexible geben Dirigent

Isolierung: EPR-Kautschuk

Farbe der Isolierung: 2C: blau + braun, 3C: blau + braun + grün/gelb, 4C: braun + schwarz + grau + grün/gelb, 5C: blau + braun + grau + schwarz + grün/gelb, nach HD308/UNE 21089-1

Scheide: EPR-Kautschuk

Mantel Farbe: normalerweise schwarz, Kommentare: Kabel für den Dauereinsatz im Freien nur in schwarzer Farbe. Bitte konsultieren Sie für verschiedenen Farben.

Paket: 100 m pro Rolle, Polywooden Trommel, hölzerne Trommel oder wie pro Anforderung

Max. Betriebstemperatur: normale 60°C

Standard: IEC, VDE0282, BS, UNE 21027 Teil 4/HD 22.4

Produkteigenschaften:

Diese isoliert und ummantelt Elastomeren Materialien geben Schwermetalle (wie Blei, Cadmium, Quecksilber, nicht zufrieden. Chrom, Selen), PBBE(polybromium-biphenyls), CFC/HCFC(chlorofluoryhydrocarbons), Asbest oder irgendwelche Gesundheit gefährlich oder gefährliche Substanz. Diese Materialien erfüllen die RoHS-Richtlinie 2002/95/EG.

Beständig gegen Ozon, Sauerstoff, UV-Strahlen und gutes Wasser und Regen Widerstand.

Produktanwendung:

H05RR-F flexible Gummikabel kann entweder in trockenen, feuchten oder nassen Orten, in verwendet klimatischen Bedingungen und bei schwachen mechanischer Beanspruchung, z. B. Stromversorgung manuelle Apparaturen in Industrieanlagen Heizplatten, tragbare Lampen, Elektrowerkzeuge wie Bohren, Maschinen, bekannten und Küchengeräte, Toaster, Gebäude und landwirtschaftliche Geräte, Wohnwagen und camping-Ausrüstung.

Produkt Parameter: (weitere Informationen mailen Sie uns: info@himakecable.com)

Kabel	Dirigent		Dämmstärke	Scheide Dicke	Overall ø	Max.Conductor Widerstand bei 20° C	
Kerne	mm ²	mm	mm	mm	mm	Bare(Ω/km)	Konserven (Ω/km)
2	0,75	24/0,20	0,6	0,8	6.4±0.2	26,0	26,7
2	1.0	32/0,20	0,6	0,9	7.0±0.2	19.5	20.0
2	1.5	30/0,25	0,8	1.0	8.7±0.2	13.3	13.7
2	2.5	49/0,25	0,9	1.1	10.2±0.3	7.98	8.21
3	0,75	24/0,20	0,6	0,9	7.0±0.3	26,0	26,7

Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neuen geglühten Reinkupfer**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.



(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

Produktionsanlagen



Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.







4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Personal.



(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft an Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten teilnehmen, wie Baumpflanzungen, Hilfe für arme Studenten, grünen Umgebung Aktivitäten etc..



Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".