

## Produktbeschreibung:



**Nennspannung:** 300/500V, 450/750V

**Dirigent:** Plain Tempered Kupfer

**Dirigent nominaler Querschnitt:** 0.5 ~ 10sqmm

**Isolierung:** Flammschutzmittel PVC, LSZH

**Isolierung Farbe:** Rot, blau, Braun, grau, Schwarz, blau, gelb, weiß, grün/gelb oder andere Farbe angefordert

**Max. Betriebstemperatur:** 70 ° c, 90 ° c, 105 ° c

**Paket:** 100 Meter pro Rolle oder je nach Anforderung

**Haupt-Produkt-Modell:** ZR-BV, H05V-u, H07V-r, BS6004 6491x

**Produkt-Standard:** IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/t 5023

## Produkteigenschaften:

Hohe Temperaturbeständigkeit, niedrige Temperaturen Widerstand, Flammschutzmittel und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuer Widerstand, UV-Widerstand oder RoHS-konform sind je Anfrage möglich.

## Produkt-Applikation:

Die Leitungen werden für die allgemeine Leistung Lieferung und Verteilung Zweck, als Gebäude Draht für Strom, Beleuchtung, etc in Haus und Stromversorgung für elektrische Geräte, geeignet für den Einsatz in Conduit und für feste, geschützte Installation.

## Produktparameter: (mehr Details bitte per e-Mail: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Nominaler Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Dirigent Typ	Stärke der Isolierung (mm)	Max. Durchmesser Gesamt (mm)	Min. Isolierung Widerstand bei 70 ° c (MΩ • km)	Ca. Gewicht (Kupfer) (kg/km)
1 × 0,5	Klasse 1 fester Typ	PVC/0.6	2,4	0,015	8,1
1 × 0,75	Klasse 1 fester Typ	PVC/0.6	2,6	0,012	10,9
1 × 1,0	Klasse 1 fester Typ	PVC/0.6	2,8	0,011	13,7
1 × 1,5	Klasse 1 fester Typ	PVC/0.7	3,3	0,011	20,0
1 × 2,5	Klasse 1 fester Typ	PVC/0.8	3,9	0,010	31,1
1 × 4,0	Klasse 1 fester Typ	PVC/0.8	4,4	0,0085	45,7
1 × 6,0	Klasse 1 fester Typ	PVC/0.8	4,9	0,0070	65,2
1 × 10	Klasse 1 fester Typ	PVC/1,0	6,4	0,0070	112

## Produkt-Vorteile:

1. der Dirigent ist aus **New Pure Tempered Kupfer**, Gewährleistung einer guten elektrischen Eigenschaften und einer sehr guten Leitfähigkeit.





2. Wir sind ein sehr **professioneller Cable Hersteller** mit fortschrittlichen Produktionsanlagen und strengen Qualitätskontrollen, die sicherstellen, dass die Produkte die Norm und kundenspezifische Anforderungen erfüllen.

## **Produktionsanlagen**



## **Produkte Qualitätsprüfung Equipments**



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Export Erfahrung** und exportierte Produkte **mehr als 60 Länder** auf der Welt mit einem guten Ruf International.





4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter Service** Kunden, sondern auch versuchen, **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute training, gute Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen

für die Mitarbeiter.



5. Wir sind auch ein Unternehmen mit **hohe gesellschaftliche Haftung**, die oft an öffentlichen Leistungen teilnehmen, wie Baum Pflanzen, grüne Umwelt-Aktivitäten, Unterstützung armer Studenten und der Menschen in schwierigem Zustand, um Ihre Träume zu erreichen, usw..



