

## **Produkteigenschaften**

- (1) zwei einzelne Faser als Grundeinheit, Boxer-Konfiguration
- 2. Einzelkabel mit unabhängigen hochfester Kevlar Garn Mitglied, Edelstahl, die gepanzerter Schlauch ist optional für gepanzerte Art, erhöhen Sie das Kabel drehen Widerstand, um äußere Beschädigung zu verhindern
- 3. Außenmantel Material: PVC, PU, OFNP, LSZH

### **Produktanwendung**

Angenommen, indoor Verteilung, geeignet für Patchkabel und Zöpfen, geeignet für Kommunikationsgeräte serviert, geeignet für intensive Ort kann bequem installiert werden.

**Produkt-parameter** (weitere Informationen mailen Sie uns: info@himakecable.com)

Äußeren	Inneren	Gewicht	Min. zulässigen		Min. zulässige Last		Min. Biegeradius	
Ø	Mantel		Zugfestigkeit (N)		zerdrücken (N V 100mm)		(mm)	
	Durchmesser.							
(mm)	(mm)	(kg\/km)	Kurze	Lange	Kurze Begriff	Lange	Kurze	Lange
			Begriff	Begriff		Begriff	Begriff	Begriff
3.0x5.0	1.8	56	800	300	1000	500	20D	10D
3.2x5.6	2.0	68	800	300	1000	500	20D	10D
4.0x7.2	2.8	87	800	300	1000	500	20D	10D

### (Gepanzerte Typ)

Äußeren	Inneren	Gewicht	Min. zulässigen		Min. zulässige Last		Min.Bending Radius	
Ø	Mantel		Zugfestigkeit (N)		zerdrücken (N V 100mm)		(mm)	
	Durchmesser.					_		_
(mm)	(mm)	(kg\/km)	Kurze	Lange	Kurze Begriff	Lange	Kurze	Lange
			Begriff	Begriff		Begriff	Begriff	Begriff
3.0x5.0	2.0	34	1000	300	1000	500	20D	10D
4.0x7.0	2.8	42	1000	300	1000	500	20D	10D

### **Produktvorteile**

(1) der Leiter ist aus hochwertigen optischen Fasern, es hat geringe Dispersion und Dämpfung, gewährleisten eine sehr gute Signale und Daten-Übertragung-Fähigkeit.



#### Brand new material

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

# High Quality Fiber

- > Fast
- Long and stability transmission
- > Low Attenuation.





# High Quality PBT Loose Tube Material

- > Anti-aging
- > Good Protection

# ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.









### **Optic Fiber Cable Testing**

- · Fiber Testing
- · Testing after fiber coloring
- · Testing after fiber stranding
- · Testing after fiber optic cable jacketing



# APPLICATION







Pipeline

Overhead

✓ Direct bury

Packaging & Shipping

# PACKING AND SHIPPING



 Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.