

## Produktbeschreibung:



**Dirigent:** BC

**Leitergröße:** 0,57 mm, 23 AWG

**Twistpairs:** 4 Paare

**Isolierung:** PE, HDPE

**Isolierung farbe:** 4 Paar Farbe: Blau / Weiß-Blau; Grün / Weiß-Grün; Orange / Weiß-Orange; Braun / weißbraun, cFarbcode gemäß ANSI / TIA / EIA-568-B-Farbcode

**Schild:** Aluminiumfolie + Erdungsdraht + Drahtschirm aus Al-Mg-Legierung / Kupferdrahtschirm / Schirm aus verzinnem Draht

**Mantel:** Flammhemmendes PVC Rohs-konformes LSZH-Compound

**Mantelfarbe:** weiß, grau, blau oder als perrequest

**Paket:** 305 Meter pro Karton oder nach Bedarf

**Hauptproduktmodell:** SFTP Cat6, HSYVP6, HSYYP6, HSYZP6

**Produktstandard:** ISO / IEC11801, IEC61156-2, YD / T1019-2001, ANSI / TIA / EIA-568B, UL444

## Produkteigenschaften:

UV-Beständigkeit und Rohscompliant; Unterschiedliche Litzenlänge, gute NEXT- und FEXT-Eigenschaften, anti-elektromagnetische Störungsverbesserung; Struktur CCS + CCA / CCA / CCU / BC-Leiter, HDP / PE-Isolierung, FRPVC / LSOH-PVC-Mantel, Zwillingsstruktur, flexibel hinzugefügt, einfache Verkabelung; Leistungsstarke Datenübertragung.

## Produktanwendung:

Die Kabel mit einer Übertragungsfrequenz von bis zu 250 MHz, die als Verkabelung zwischen der Querverbindungsbox und dem Kommunikationsausgang und dem Betriebsbereich oder zwischen Hauptverteilern im gewerblich genutzten Gebäude mit umfassendem Verkabelungssystem und Wohngebäudeverkabelungssystem verwendet werden, unterstützen 10Base-T, ISDN, 4,16 Mbit / s TokenRing (IEEE802.5), 1 Gbit / s Ethernet (IEEE802.3), 100 Mbit / s TP-PMD, 100BASE-T4 / TX (FASTEthernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000Base-T Gigabit Ethernet, 1000Base -TXGigabit Ethernet, 155 Mbit / s ATM, 622 Mbit / s ATM.

**Spezifikation daten:** (mehr Details bitte mailen Sie uns: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Produkt Art Beschreibung	Normaler Querschnitt (mm)	Drahtkernstruktur (Nr./mm)	Isolationsdurchmesser (mm)	Berechnung Außendurchmesser (mm)	Produkt-Prox. Gewicht (Kg / km)
Cat.6 SFTP PVC	4x2x0,57 (23AWG)	1 / 0,57	1,02	7.8	68
Cat.6 SFTP LSZH	4x2x0,57 (23AWG)	1 / 0,57	1,02	7.8	71



CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable



Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

## Wie Sie uns erreichen?

Legen Sie Ihre **anfrage details** im **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Kontaktieren Sie mich jetzt**".