

## Produktbeschreibung:



**Nennspannung:** 450/750V, 0,6/1KV

**Dirigent:** Klasse 1 fest oder Klasse 2 Strang Dirigent, reines Kupfer gegläht

**Leiter Nennquerschnitt Bereich:** 0.75 ~ 10sqmm

**Isolierung:** XLPE, PE, LSZH, LSOH

**Farbe der Isolierung:** weniger als 5 Kerne ist es Farbe-Identifikation, die mehr als 5 Kerne, es ist gelb, schwarz, weiß, blau mit Abbildung

**Armored Typ:** Stahldraht, gepanzert

**Scheide:** PE, LSZH, LSOH

**Mantel Farbe:** schwarz, grau oder nach Wunsch

**Max. Betriebstemperatur:** 90°C, 110°C, 125°C 150°C

**Paket:** 100 m pro Rolle für geringe Größe Kabel, hölzerne Trommel für große Größen Kabel oder wie pro Anforderung

**Hauptprodukt Modell:** KYJYJ32, GRÜNAREALS-KYJYJ32

**Produktnorm:** IEC60277, BS6500, VDE0250, GB/T9330, IEC60332

## Produkteigenschaften:

Das Kabel unterirdisch installiert werden kann und hohe Temperaturbeständigkeit, geringe Temperaturbeständigkeit, schwer entflammbar und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuerwiderstand, UV-Beständigkeit oder Rohs konforme können nach Anfrage verfügbar sein.

## Produktanwendung:

Es gilt für Controlling, monitoring und schützende System und installiert u-Bahn direkt, wie Strom und Anschlussleitungen im Maschinenbau für Werkzeuge, Maschinen, Transportgeräte, Produktionslinien, Steuergerät, Förder- und Montagelinien sowie Anlagenbau.

## Produkt-Parameter (450/750V):

(weitere Informationen mailen Sie uns: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Dämmstärke (mm)		Scheide Dicke (mm)		Ca. Gesamt Durchmesser (mm)		Ca. Gewicht (kg/km)	
	450/750V	0,6/1KV	450/750V	0,6/1KV	450/750V	0,6/1KV	450/750V	0,6/1KV
2 × 4	PVC/0,8	PVC/1.0	PVC/1.5	PVC/1.8	16,9	18.3	656	725
2 × 6	PVC/0,8	PVC/1.0	PVC/1.5	PVC/1.8	17,9	19.3	744	816
2 × 10	PVC/1.0	PVC/1.0	PVC/1.7	PVC/1.8	21,7	21,9	1019	1028
3 × 2.5	PVC/0,8	PVC/0,8	PVC/1.5	PVC/1.8	16.5	17.1	634	657
3 × 4	PVC/0,8	PVC/1.0	PVC/1.5	PVC/1.8	17.5	19	727	803

## Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neuen geglühten Reinkupfer**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.





(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

### **Produktionsanlagen**





## **Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen**







3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.









4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Personal.







(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft an Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten teilnehmen, wie Baumpflanzungen, Hilfe für arme Studenten, grünen Umgebung Aktivitäten etc..





## Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".