## Produktbeschreibung:

**Nennspannung:** 6/6KV, 6/10KV

**Dirigent:** Klasse 2 Strang Dirigent, reines Kupfer geglüht

**Leiter Nennquerschnitt Bereich:** 25 ~ 1000sqmm

**Isolierung:** XLPE

**Farbe der Isolierung:** Naturfarbe, oder als Antrag

**Schild:** Semi-leitende Dirigent Bildschirm + Isolierung semi-Durchführung von Bildschirm + metallische Abschirmung

**Scheide:** PVC, flammwidrig PVC, Rohs konforme PVC

**Mantel Farbe:** schwarz oder nach Wunsch

**Max. Betriebstemperatur:** 90℃

**Paket:** hölzerne Trommel oder wie pro Anforderung

**Hauptprodukt Modell:** YJV, YJV62, YJV72

**Produktnorm:** IEC60502, BS6622, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

## Produkteigenschaften:

Hohe Temperaturbeständigkeit und niedrig Temperaturbeständigkeit, schwer entflammbar und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuerwiderstand, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform können wie pro verfügbar Anfrage.

## Produktanwendung:

Es gilt für die Übertragungs- und Verteilungsnetze Linien mit zwar bis zu 6/10 kV Nennspannung schwer entflammbar Netzkabel ist in den Plätzen mit besonderen Ansprüchen der Flamme verwendet. flammhemmende Eigenschaft, wo das Kabel fest verlegt ist.

## Produkt Parameter: (weitere Informationen mailen Sie uns: info@himakecable.com)

| Kreuz Abschnitt ($mm^2$) | XLPE Dämmstärke (mm) | Ca. äußeren Durchmesser (mm) | Ca. Ampacity in Luft (A) | Ca. AmpaCity im Boden (A) | Ca. Gewicht (Kg/Km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3.4 | 19.4 | 1658 | 160 | 571 |
| 35 | 3.4 | 20.4 | 205 | 190 | 687 |
| 50 | 3.4 | 21,7 | 245 | 225 | 855 |
| 70 | 3.4 | 23,7 | 305 | 275 | 1086 |
| 95 | 3.4 | 25,3 | 370 | 330 | 1351 |
| 120 | 3.4 | 26,9 | 430 | 375 | 1622 |
| 150 | 3.4 | 28.5 | 490 | 425 | 1932 |
| 185 | 3.4 | 30.3 | 560 | 480 | 2299 |
| 240 | 3.4 | 32,7 | 665 | 555 | 2864 |
| 300 | 3.4 | 34,9 | 765 | 630 | 3459 |

## Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neuen geglühten Reinkupfer**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.

(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

**Produktionsanlagen**

**Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen**

hinakecable

3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.



4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Trainning, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Personal.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft an Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten teilnehmen, wie Baumpflanzungen, Hilfe für arme Studenten, grünen Umgebung Aktivitäten etc..

## Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten**und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".