


Produktbeschreibung:



Nennspannung: 3.6/6KV,6/6KV,6/10KV,8.7/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,21/35KV,26/35KV

Dirigent: Klasse 2 Strang Dirigent, reines Kupfer gegläht

Leiter Nennquerschnitt Bereich: 25 ~ 1000sqmm

Isolierung: XLPE

Farbe der Isolierung: 1C: Naturfarbe, 3C: rot + gelb + blau, oder wie anfordern

Schild: Semi-leitende Dirigent Bildschirm + Isolierung semi-Durchführung von Bildschirm + metallische Abschirmung

Amor-Typ: Stahldraht, gepanzert

Scheide: PE, LSZH, LSOH

Mantel Farbe: schwarz oder nach Wunsch

Max. Betriebstemperatur: 90°C

Paket: hölzerne Trommel oder wie pro Anforderung

Hauptprodukt Modell: YJV32, ZR-YJV32

Produktnorm: IEC60502, BS6622, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

Produkteigenschaften:

Hohe Temperaturbeständigkeit und niedrig Temperaturbeständigkeit, schwer entflammbar und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuerwiderstand, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform können wie pro verfügbar Anfrage.

Produktanwendung:

Es gilt für die Übertragungs- und Verteilungsnetze Linien mit zwar bis zu 26/35 Kilovolt Nennspannung schwer entflammbar Netzkabel ist in den Plätzen mit besonderen Ansprüchen der Flamme verwendet. flammhemmende Eigenschaft, wo das Kabel verlegt ist direkt im Boden, draußen, drinnen oder im Kabel Kanäle.

Produkt Parameter: (weitere Informationen mailen Sie uns: info@himakecable.com)

Kreuz Abschnitt (mm ²)	XLPE Dämmstärke (mm)	Ca. äußeren Durchmesser (mm)	Ca. Ampacity in Luft (A)	Ca. Ampacity im Boden (A)	Ca. Gewicht (Kg/Km)
3 x 25	4.5	53,8	128	155	4821
3 x 35	4.5	56,2	155	185	5366
3 x 50	4.5	59,4	185	219	6156
3 x 70	4.5	63,2	230	268	7096
3 x 95	4.5	67,3	276	320	8265
3 x 120	4.5	70,7	316	362	9312
3 x 150	4.5	75,6	358	407	11445
3 x 185	4.5	79,5	409	460	12910
3 x 240	4.5	84,8	482	535	15220
3 x 300	4.5	90,2	546	601	17581
3 x 400	4.5	100,2	647	695	21722

Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neuen geglähten Reinkupfer**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.



(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

Produktionsanlagen



Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.





4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Personal.



(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft an Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten teilnehmen, wie Baumpflanzungen, Hilfe für arme Studenten, grünen Umgebung Aktivitäten etc..



Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".