

Multifunktionaler tragbarer Solargenerator A5-500W Neues Energiebatterie- und Speicherkraftwerk

Multifunctional Portable Outdoor Power Pack **A5**

Easy Power, Safe Power

500W/520WH



For wide range of
electronics devices



110/220V Output



140400mAh
Large Capacity



Long Endurance



Li-ion Battery Cell



Multi protections



Multi Output Models



LED Digital Screen

Produktparameter:

Artikel	Name	A5
		Tragbarer Solargenerator
Allgemein Parameter	Eingebaute Batterie	Hochwertige Lithiumbatterie
	Batteriekapazität	520 Wh / 140400 mAh / 3,7 V
	Aufladen am Eingang	DC15V/6,0A (5521 DC-Anschluss)
	Aufladen des Solarpanels	DC5521 13V~22V / 6,0A
	Voll aufgeladene Zeit	DC 15 V: 8-9 Stunden
	DC-Ausgang	USB-Anschluss: 1 * USB 5 V ~ 9 V/2 A, QC 3.0; 2*USB 5V/3,1A; Typ-C-Anschluss: 1*Typ-C 5V~9V/2A, QC 3.0; 5521 DC-Ausgang: 4 x DC 9-12,6 V/10 A (maximal 12 A insgesamt); 1 * Zigarettenzünder-Adapter
	AC-Ausgang	2 x reiner AC-Sinuswellenausgang
	AC-Dauerausgangsleistung	50W
	Betriebstemperatur	-10-40 °C
	Produktschutz	A. Kurzschlussschutz B. Überstromschutz C. Überspannungsschutz D. Unterspannungsschutz e. Überspannungsschutz F. Übertemperaturschutz
Adapter Parameter	Lieferinhalt	1 x tragbarer Stromgenerator 1 x Netzteil 1 x Wechselstromleitung 1 x Benutzerhandbuch 1 x Autoladegerät
	Maschinenzertifizierung	PSE FCC CE ROHS MSDS UN38.3 Lufttransportbericht, Seetransportbericht
	Ausgabe	15V 6A
Eingang Aufladen Funktion	DC-Schnittstelle	5521
	Form	Desktop
	Unterstützt das Aufladen des Netzteils	Unterstützung
Batterie	Unterstützt das Aufladen von Solarpanels	Unterstützung
	Unterstützt das Aufladen des Autos	Unterstützung
	Spezifikationen des Batteriemodells	18650
	Einzelzellenkapazität	2600 mAh
	Batterieserie parallel	3er Serie 18 parallel
	Zellspannung	3,7V
	Batteriespannung	11,1 V
	Lade- und Entladedauer des Akkus	>1000 times, capacity is maintained at approximately 80%

Struktur	Produktabmessung	306*200*176mm
	Nettogewicht	ca. 6,3kg
	Material	ABS-Kunststoff, Kunststoffgehäuse, Brandschutzklasse 94-V0;
	Produktfarbanpassung	vom Kunden frei kombinierbar (benötigte Menge: 500 Stück)
Produkt Verpackung	Produktverpackung	Tragetasche neutral
	Abmessungen der Tragetasche	L392*B268*H245mm
	Einzelnes Gewicht der Tragetasche	8,3 kg
	Kartongröße	556*407*270mm
	Anzahl der Außenboxen	2 Stück/Karton
	Paketgewicht	Bruttogewicht: 17,5 kg

Wide range, More applications

110V/220V output, suitable for all electronic devices below 500W



Laptop



Cellphone/ Pad



Drone



Projector



Camera

Output Ports Description

More outputs models, suitable for different types of electronic products
DC/ USB/ Type-C/ AC



- | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 1 Type-C output | 2 DC output | 3 Power On/ Off | 4 AC Switch Button |
| 5 USB output | 6 AC output | 7 Input | 8 LED Screen |
| 9 USB Switch Button | 10 DC Switch Button | | |

How To Charge

Could charge from solar charger, car port and AC outlet



What if the A5 is out of power outdoors?
It can be recharged by solar panel also



Lightweight 6.3Kg
Very convenient to bring P63 with you
anytime, anywhere



Multi Protections For Safer Use

Protections for below situations, for longer battery life



Over Temperature



Over discharging



Over Current



Over Load



Short Circuit



Over Voltage



Fire Prevented

94-V0 ABS case, which is the highest fire prevention grade, and enviroment-friendly, more safe for end user

Wie Sie uns erreichen?

Geben Sie Ihre Anfragedetails in das Feld unten ein und klicken Sie auf „Jetzt kontaktieren“.