

## Produktbeschreibung:



**Nennspannung:** 0,6/1KV

**Dirigent:** Klasse 2 Ebene getempert Kupfer, Kupfer Litze

**Leiter Nennquerschnitt Bereich:** 1.5sqmm, 2.5sqmm

**Kerne:** 2C ~ 50C + E

**Isolierung:** V-90 PVC

**Farbe der Isolierung:** weiß mit schwarzer Nummer + grün/gelb oder schwarz mit weißen Nummer + grün/gelb

**Armored** (optional): Stahldraht Armored

**Scheide:** 5V-90 PVC

**Mantel Farbe:** Orange, oder wie pro Anforderung

**Max. Betriebstemperatur:** 90°C

**Paket:** hölzerne Trommel, oder als pro Voraussetzung

**Hauptprodukt Modell:** PVC-Steuerleitung

**Produktnorm:** AS / NZS5000.1

## Produkteigenschaften:

Hohe mechanische Festigkeit Widerstand (Typ gepanzert), hohe Temperaturbeständigkeit, geringe Temperaturbeständigkeit, Flamme entflammbar und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuerbeständigkeit, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform können nach Anfrage verfügbar sein.

## Produktanwendung:

Für Regelkreise unenclosed eingeschlossen Conduit beigesetzt, direkt oder in unterirdischen Kanälen für Handel, Industrie, Bergbau und Strom Behörde-Systeme wo nicht abhängig von mechanischen Beschädigungen (ungepanzertem Art) oder wo mechanische Beschädigungen auftreten (gepanzerte Typ), auch geeignet für Verschraubung.

**Produkt-Parameter:** (weitere Informationen mailen Sie uns: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

| Anzahl der Kerne<br>(mm <sup>2</sup> ) | Dirigent-Struktur<br>(mm) | Insgesamt<br>Nenndurchmesser<br>(mm) | Gewicht ca. Kabel<br>(kg/km) |
|--|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 5 X 1.5 + E                            | 7/0,50                    | 13.1                                 | 220                          |
| 6 X 1.5 + E                            | 7/0,50                    | 13.1                                 | 240                          |
| 8 x 1.5 + E                            | 7/0,50                    | 15.4                                 | 300                          |

## Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neuen geglühten Reinkupfer**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.





(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

## **Produktionsanlagen**



## **Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen**





3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally und SAA-Zertifikat.





4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für

das Personal.



(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft beteiligen sich Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten, wie Pflanzen, grüne Umgebung Aktivitäten, Baum hilft armen Studenten und die Menschen in schwierige Bedingung, ihre Träume zu verwirklichen,Etc.



## Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".