

Produktbeschreibung:



Nennspannung: 300/300V, 300/500V

Dirigent: Klasse 5 einfache geglähten feiner Kupferdraht oder verzinnem Kupfer Draht

Leiter Nennquerschnitt Bereich: 0,5 ~ 0.75sqmm, es darf bis zu 2.5sqmm wie pro Antrag

Isolierung: PVC, flammwidrig PVC, Rohs konforme PVC

Farbe der Isolierung: gelb, braun, schwarz, blau oder andere Farbe angefordert

Scheide: PVC, flammwidrig PVC RoHS-konforme PVC

Mantel Farbe: weiß, grau, schwarz, oder wie pro Anforderung

Max. Betriebstemperatur: 70°C, 90°C

Paket: 100 m pro Rolle, oder als Voraussetzung

Hauptprodukt Modell: RVVB, H03VVH2-F

Produktnorm: IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Produkteigenschaften:

Sehr flexibel für leicht biegen, hoch Temperaturbeständigkeit, geringe Temperaturbeständigkeit, schwer entflammbar und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuerwiderstand, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform nach Anfrage möglich

Produktanwendung:

Das Kabel ist geeignet sind, werden feste Verdrahtung der Power Gerät, Beleuchtung von home elektrische Geräte und Instrumente, innere Kraft Verdrahtung der elektrischen Ausrüstung, Instrument, Elektron-Ausrüstung, Automatik, Sicherheitsanwendungen, Telekom Gerät usw.

Produkt-Parameter: (weitere Informationen mailen Sie uns: info@himakecable.com)

| Nennspannung (V) | Nennquerschnitt (mm ²) | Max. Gesamtdurchmesser (mm) | Max. DC-Widerstand des Leiters 20°C (Ω/km) | Min. Isolationswiderstand 70°C (mΩ•km) | Empfohlen Strom (A) | Ca. Gewicht (kg/km) |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 300/300V | 2 × 0.5 | 3,8 × 6.0 | 39,0 | 0,012 | 10 | 28 |
| 300/300V | 2 × 0.75 | 3.9 × 6.4 | 26,0 | 0.010 | 13 | 35 |
| 300/500V | 2 × 0.75 | 5.0 × 7.6 | 26,0 | 0.010 | 13 | 44 |

Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neuen geglühten Reinkupfer**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.



(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

Produktionsanlagen



Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.





4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Personal.



(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft an Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten teilnehmen, wie Baumpflanzungen, Hilfe für arme Studenten, grünen Umgebung Aktivitäten etc..



Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".