


## Produktbeschreibung:



**Nennspannung:** 300/500V

**Dirigent:** Klasse 5 Ebene gegläht feiner Kupferdraht

**Leiter Nennquerschnitt Bereich:** 0,5 ~ 25sqmm

**Isolierung:** flammhemmende PVC, Rohs konforme PVC

**Farbe der Isolierung:** Blau, braun, grau, Schwarz, rot, grün/gelb oder andere Farbe angefordert

**Scheide:** flammhemmende PVC, RoHS-konforme PVC

**Mantel Farbe:** schwarz, grau, weiß, oder nach Anfrage

**Max. Betriebstemperatur:** 70°C, 90°C

**Paket:** 100 m pro Rolle, oder als Voraussetzung

**Hauptprodukt Modell:** RVV, ZR-RVV, H05VV-F, H07VV-F

**Produktnorm:** IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

## Produkteigenschaften:

Sehr flexibel für leicht biegen, hoch Temperaturbeständigkeit, geringe Temperaturbeständigkeit, schwer entflammbar und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuerwiderstand, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform nach Anfrage möglich.

## Produktanwendung:

Die Kabel sind für allgemeine Befugnis verwendet. Liefer- und Vertriebsvereinbarungen zwecks Schaltersteuerung, Instrumentierung Platten und für interne Verbindung.

## Produkt-Parameter: (weitere Informationen mailen Sie uns: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	Art Der Dirigent	Dämmstärke (mm)	Scheide Dicke (mm)	Durchschnittlich max.. Außendurchmesser (mm)	Ungefähre Produktgewicht (kg/km)	Min. isoliert Widerstand (MΩ.km)
2 × 0.75	5	PVC/0,6	PVC/0,8	7.6	49,24	0,011
2 × 1	5	PVC/0,6	PVC/0,8	8	56.59	0,01
2 × 1.5	5	PVC/0,7	PVC/0,8	9	74,6	0,01
3 × 0.75	5	PVC/0,6	PVC/0,8	8	61.23	0,011
3 × 1	5	PVC/0,6	PVC/0,8	8.4	71,27	0,01
3 × 1.5	5	PVC/0,7	PVC/0,9	9.8	99,3	0,01
3 × 2.5	5	PVC/0,8	PVC/1.1	12	150.53	0,009
4 × 0.75	5	PVC/0,6	PVC/0,8	8.6	75,12	0,011
4 × 1	5	PVC/0,6	PVC/0,9	9.4	91.72	0,01
4 × 1.5	5	PVC/0,7	PVC/1.0	11	127.54	0,01
4 × 2.5	5	PVC/0,8	PVC/1.1	13	187,6	0,009

## Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neuen geglühten Reinkupfer**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.



(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

### **Produktionsanlagen**



## **Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen**



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.





4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Personal.



(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft an Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten teilnehmen, wie Baumpflanzungen, Hilfe für arme Studenten, grünen Umgebung Aktivitäten etc..



## Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".