


Produktbeschreibung:



Nennspannung: 300/300V

Dirigent: Klasse 5 einfache geglühten feiner Kupferdraht oder verzinnem Kupfer Draht

Leiter Nennquerschnitt Bereich: 0.12 ~ 2.5sqmm

Isolierung: PVC, flammwidrig PVC, Rohs konforme PVC

Farbe der Isolierung: gelb, braun, schwarz, blau oder andere Farbe angefordert

Scheide: PVC, flammwidrig PVC RoHS-konforme PVC

Mantel Farbe: weiß, grau, schwarz, oder wie pro Anforderung

Max. Betriebstemperatur: 70°C, 90°C

Paket: 100 m pro Rolle, oder als Voraussetzung

Hauptprodukt Modell: RVVS, H03VVS

Produktnorm: IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Produkteigenschaften:

Sehr flexibel für leicht biegen, hoch Temperaturbeständigkeit, geringe Temperaturbeständigkeit, schwer entflammbar und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuerwiderstand, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform nach Anfrage möglich

Produktanwendung:

In der Praxis eingesetzt Linien, elektrische Geräte, Elektronik und Automatisierungstechnik.

Produkt-Parameter: (weitere Informationen mailen Sie uns: info@himakecable.com)

| Nennquerschnitt (mm ²) | Durchmesser ca. Isolierung (mm ²) | Mantel Kesselmaterial (mm) | Max. DC-Widerstand des Leiters 20°C (Ω/km) | Approx.Overall Durchmesser (mm) |
|------------------------------------|---|----------------------------|--|---------------------------------|
| 1 × 2 × 0.5 | 1.88 | PVC/0,6 | 39 | 5.1 |
| 1 × 2 × 0.6 | 1,94 | PVC/0,6 | 33 | 5.22 |
| 1 × 2 × 0.75 | 2.13 | PVC/0,6 | 26 | 5.6 |

| | | | | |
|-------------|------|---------|------|------|
| 1 × 2 × 1.0 | 2.46 | PVC/0,8 | 19.5 | 6,66 |
| 1 × 2 × 1.5 | 2,93 | PVC/0,8 | 13.3 | 7.6 |
| 1 × 2 × 2 | 3.17 | PVC/0,8 | 10.3 | 8.08 |
| 1 × 2 × 2.5 | 3.6 | PVC/1.0 | 7.98 | 9.3 |

Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neuen geglühten Reinkupfer**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.



(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

Produktionsanlagen




Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.





4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Personal.



(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft an Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten teilnehmen, wie Baumpflanzungen, Hilfe für arme Studenten, grünen Umgebung Aktivitäten etc..



Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".