

## Produktbeschreibung:



**Nennspannung:** 450/750V

**Dirigent:** Klasse 1 oder Klasse 2 schlicht geglühtem Kupfer, massivem Kupfer oder Kupfer Litze

**Leiter Nennquerschnitt Bereich:** 1.0 ~ 16sqmm

**Kerne:** 2C, 3C, 2C + E, 3C + E

**Isolierung:** V-90 PVC

**Farbe der Isolierung:** 2C: rot + weiß oder rot + schwarz, 2C + E: rot + schwarz + grün/gelb, 3C: rot + weiß + blau, 3C + E: rot + weiß + blau + grün/gelb

**Scheide:** 3V-90 PVC

**Mantel Farbe:** weiß, rot, oder wie pro Anforderung

**Max. Betriebstemperatur:** 90°C

**Paket:** 100 m pro Rolle (Kunststoff Reel), oder als Voraussetzung

**Hauptprodukt Modell:** Flache TPS PVC Kabel, PVC-Einzylindermodellen Kabel, PVC Boxer-mit Erdungskabel

**Produktnorm:** AS / NZS5000.2

## Produkteigenschaften:

Hohe Temperaturbeständigkeit, niedrige Temperatur Widerstand, schwer entflammbar und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuer Widerstand, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform möglich nach Anfrage.

## Produktanwendung:

Mantel leicht reißen, die Kabel sind für allgemeine verwendet Verkabelung, Grundstückspartellen in Conduit oder begraben direkt oder in unterirdischen Kanälen für den Hausgebrauch, gewerbliche und industrielle Installationen wo nicht abhängig von mechanischen Beschädigungen.

## Produkt-Parameter: (weitere Informationen mailen Sie uns: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Nominale Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Dirigent Typ	Isolierung Dicke (mm)	Mantel Dicke (mm)	Erde Leiter Bereich (mm <sup>2</sup> )	Ca.. Gesamt-ø (mm)	Ca. Gewicht (Kupfer) (kg/km)
2 x 1.0	Solide Cu	0,6	0,9	/	6.5 x 4.2	50,4
2 x 1.5	Strang Cu	0,6	0,9	/	7.2 x 4.5	61,7
2 x 2.5	Strang Cu	0,7	1.0	/	8.9 x 5.4	96,8
2 x 4.0	Strang Cu	0,8	1.1	/	10.5 x 6.3	141,9
2 x 6.0	Strang Cu	0,8	1.1	/	11,6 x 6.9	185.9
2 x 10	Strang Cu	1.0	1.2	/	14.2 x 8.3	294.2

## Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neuen geglühten Reinkupfer**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.





(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

## **Produktionsanlagen**



## **Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen**





3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.







4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für

das Personal.



(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft beteiligen sich Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten, wie Pflanzen, grüne Umgebung Aktivitäten, Baum hilft armen Studenten und die Menschen in schwierige Bedingung, ihre Träume zu verwirklichen,Etc.



## Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".