

## Produktbeschreibung:



**Nennspannung:** nicht mehr als nur 200V AC und DC-Peak-Wert ist 400V

**Dirigent:** Verzinkt Kupfer, reinem Kupfer oder CCA

**Isolierung:** Hoch Flexible Gummi- oder PVC

**Farbe der Isolierung:** schwarz, Orange, blau, rot, oder wie pro Anforderung

**Kern Abschnitt "Anzahl und Dirigent nominalen":**  $1 \times 16 \text{ mm}^2$ ,  $1 \times 25 \text{ mm}^2$ ,  $1 \times 35 \text{ mm}^2$ ,  $1 \times 50 \text{ mm}^2$ ,  $1 \times 70 \text{ mm}^2$ ,  $1 \times 95 \text{ mm}^2$ ,  $1 \times 120 \text{ mm}^2$ ,  $1 \times 185 \text{ mm}^2$

**Paket:** 100 m pro Rolle, Polywooden Trommel, hölzerne Trommel oder wie pro Anforderung

**Main Typen:** YH, YHF

**Max. Betriebstemperatur:** Lange Zeit remissible Betriebstemperatur ist nicht mehr als 65degrees

**Standard:** 245 IEC 81, TÜV, VDE, ISO, ICEA S-75-381

## Produkteigenschaften:

Schweißkabel hat eine gute Beständigkeit gegen Hitze, Alterung, Öl, Korrosion. Es weiche, gute mechanische Eigenschaften.

## Produktanwendung:

Schweißen Kabel wird hauptsächlich in AC- und DC-Schweißgeräte, WIG-Schweißer verwendet. MIG, ARC und andere Schweißen von Ausrüstung ausgegeben.

## Produkt Parameter: (weitere Informationen mailen Sie uns: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

GRÖßE/MM2	STRUKTUR/MM	OVERALLDIAMETER/MM	REFERENZ WEIGHT(KG/KM)
10MM 2	322X0.2	9.7	153,5
16MM 2	513X0.2	11.5	230,4
25MM 2	798X0.2	13	331.6
35MM 2	1121X0.2	14.5	439,9
50MM 2	1596X0.2	17	610.6
70MM 2	2214X0.2	19.5	817.5
95MM 2	2297X0.2	22	1103.0
120MM 2	1702X0.3	24	1398.6
150MM 2	2135X0.3	27	1698.7
185MM 2	1443X0.4	29	2020.7

## Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neuen geglühten Reinkupfer**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.



(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

### **Produktionsanlagen**



## **Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen**



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.







4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Personal.



(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft an Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten teilnehmen, wie Baumpflanzungen, Hilfe für arme Studenten, grünen Umgebung Aktivitäten etc..



## Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".