


Produkt Beschreibung:



Geschirmtes Datenübertragungskabel PiMF Li2YCY RS422 RS485 Schnittstellenverkabelung 300/500V

Nominell Stromspannung: 300/500V

Dirigent: nackt Kupfer, oder verzinkt Kupfer

Dirigent nominal kreuzen Abschnitt Bereich: 0,5~2,5qmm

Verdrehte Paare: 1~48 Paare

Isolierung: PVC, SPORT, LSZH, Gummi

Paare Identifikation: Schwarz mit Weiß Zahlen oder als pro LÄRM 47100 Farben Gruppen

Individuell Schild: Metall III vereiteln mit verzinkt Kupfer Abfluss Draht

Gesamt Schild: Metal vereiteln mit verzinkt Kupfer Drähte Flechten oder Kupfer Drähte Flechten

Mantel: PVC, LSZH, Gummi

Mantel Farbe: grau oder Schwarz oder als pro Anfrage

Betriebs Temperatur Reichweite: -40 °C ~90 °C

Paket: 100 Meter pro rollen, hölzern Trommel, oder als pro Erfordernis

Hauptsächlich Produkt Modell: PiMF Li2CYCY, RS422, RS485

Produkt Standards: IEC60227, BS5308, VDE0812, IEC60332, DIN47100

Anwendung:

Gescreent Daten Übertragung Kabel Li2YCY PiMF mit Individuell Screening von Die Paare In insbesondere geeignet für Verdrahtung Daten Systeme Und Kontrollen In groß industriell Pflanzen, für Die Übertragung von empfindlich Signale Und hoch bisschen Tarife für erweitert Anforderungen In nahe am Ende Übersprechen Dämpfung Und hoch elektrisch Interferenz In Die Schaltkreise. Es dürfen Sei gebraucht für Messung Wert Übertragung Und seriell 2-Draht Schnittstellen.

Kabel von Das Typ Sind beabsichtigt für limited flexibel verwenden, Und für Fest Installation In trocken oder Feuchte Innenräume.

Produkt Vorteile:

1. Die Dirigent Ist gemacht von neu rein gegläht Kupfer oder verzinnt Kupfer, Gewährleistung A Gut elektrisch Eigenschaften Und A sehr Gut Leitfähigkeit.



2. Wir sind ein sehr **Fachmann Kabel Hersteller** mit fortschrittlichen Produktionsausrüstungen und strikter Qualität Inspektionssystemen, gewährleisten die Produkte einhalten die Standards und individuell angepasst. Erfordernis.

Produktion Ausrüstungen



Produkte Qualitätsinspektionsgeräte



3. Wir haben mehr als **15 Jahre" Export Erfahrung** Und exportiert Produkte Zu **mehr als 60 Länder** über Die Welt mit A sehr Gut Ruf internationally.

