



緊套光纖 Tight buffer fiber

芳綸 Aramid yarn

PVC護套 PVC Jacket



[www.himakecable.com](http://www.himakecable.com)  
[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com)

## Produkteigenschaften

1. klein, weich und flexibel, für intensive place
2. ausgezeichnete mechanische und ökologischen Leistung
3. gepanzerten Sie Edelstahl Schlauch, erhöhen Sie das Kabel drehen Widerstand, um externe Schäden zu vermeiden und zu verhindern Sie Ratte Biss (für gepanzerte Typ)
4. Außenmantel Material: PVC, PU, OFNP, LSZH

## Produktanwendung

Angenommen, indoor Verteilung, geeignet für Patchkabel und Zöpfen, serviert geeignet für Kommunikations-Ausrüstung, geeignet zur Montage von MTRJ

**Produkt-parameter** (weitere Informationen mailen Sie uns: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Äußerer Ø (mm)	Enger Puffer-Ø (mm)	Gewicht (kg/km)	Min. zulässigen Zugfestigkeit (N)		Min. zulässige Last zerdrücken (N / 100m)		Min. Biegeradius (mm)	
			Kurze Begriff	Lange Begriff	Kurze Begriff	Lange Begriff	Kurze Begriff	Lange Begriff
1.6	0,6	2.80	150	80	500	100	20D	10D
1.8	0,6	3,00	150	80	500	100	20D	10D
2.0	0,9	4.25	150	80	500	100	20D	10D
2.4	0,9	5,00	150	80	500	100	20D	10D
2.8	0,9	6.60	150	80	500	100	20D	10D
3.0	0,9	7,00	150	80	500	100	20D	10D

(Gepanzerte Typ)

Äußerer Ø (mm)	Enger Puffer-Ø (mm)	Gewicht (kg/km)	Min. zulässigen Zugfestigkeit (N)		Min. zulässige Last zerdrücken (N / 100m)		Min. Biegeradius (mm)	
			Kurze Begriff	Lange Begriff	Kurze Begriff	Lange Begriff	Kurze Begriff	Lange Begriff
2.0	0,60	15	1000	300	1000	500	20D	10D
2.4	0,60	16	1000	300	1000	500	20D	10D
2.8	0,60	18	1000	300	1000	500	20D	10D
3.0	0,60	18	1000	300	1000	500	20D	10D

## Produktvorteile

(1) der Leiter ist aus hochwertigen optischen Fasern, es hat geringe Dispersion und Dämpfung, gewährleisten eine sehr gute Signale und Daten-Übertragung-Fähigkeit.



**Brand new material**

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

**High Quality Fiber**

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



**High Quality PBT Loose Tube Material**

- > Anti-aging
- > Good Protection

# ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



## Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



## APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

### Packaging & Shipping

## PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.