

## Produktbeschreibung:



**Nennspannung:** 300/500V, 450/750V

**Dirigent:** Klasse 1 oder Klasse 2 schlicht geglühtem Kupfer oder Aluminium, solide oder Litze Typ

**Leiter Nennquerschnitt Bereich:** 1.0 ~ 300sqmm

**Isolierung:** PVC, flammwidrig PVC

**Farbe der Isolierung:** Rot, blau, braun, grau, Schwarz, blau, gelb, weiß, grün/gelb oder andere Farbe angefordert

**Max. Betriebstemperatur:** 70°C, 90°C, 105°C

**Paket:** 100 m pro Rolle, oder als Voraussetzung

**Hauptprodukt Modell:** BVV, BVVR, H05VV-U, H07VV-U, H05VV-F, H07VV-F, BS6004 6491 X

**Produktnorm:** IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

## Produkteigenschaften:

Hohe Temperaturbeständigkeit, niedrige Temperatur Widerstand, schwer entflammbar und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuer Widerstand, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform möglich nach Anfrage.

## Produktanwendung:

Die Kabel sind für allgemeine Befugnis verwendet. Liefer- und Vertriebsvereinbarungen Zweck als Gebäude Draht für Stromversorgung, Beleuchtung usw. Haus oder außerhalb Haus und Stromversorgung zum täglichen Elektrogerät, geeignet für den Einsatz in Conduit und feste, geschützte Installation.

## Produkt-Parameter: (weitere Informationen mailen Sie uns: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	Dämmstärke (mm)	Scheide Dicke (mm)	Ca. Gesamt Durchmesser (mm)	Min. Isolationswiderstand bei 70°C (MΩ•km)	Ca. Gewicht (Kupfer) (kg/km)
1 x 1.0	PVC/0,6	PVC/0,8	4.3	0,011	26
1 x 1.5	PVC/0,7	PVC/0,8	4.8	0,011	33
1 x 2.5	PVC/0,8	PVC/0,8	5.4	0,01	44
1 x 6.0	PVC/0,8	PVC/0,9	6.6	0,007	84
1 x 10	PVC/1.0	PVC/0,9	8.2	0,007	138
1 x 16	PVC/1.0	PVC/0,9	9.0	0.0050	204
1 x 25	PVC/1.2	PVC/1.0	11.7	0.0050	315
1 x 35	PVC/1.2	PVC/1.1	12.9	0.0040	415
1 x 50	PVC/1.4	PVC/1,3	15.2	0,0045	589
1 x 70	PVC/1.4	PVC/1.4	16,9	0,0035	790

## Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neuen geglühten Reinkupfer**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.







(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

## **Produktionsanlagen**





## **Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen**







3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.







4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für

das Personal.







(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft beteiligen sich Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten, wie Pflanzen, grüne Umgebung Aktivitäten, Baum hilft armen Studenten und die Menschen in schwierige Bedingung, ihre Träume zu verwirklichen,Etc.



## Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".