Produktbeschreibung:



Nennspannung: 300/500V, 450/750V

Dirigent: Klasse 1 oder Klasse 2 schlicht geglühtem Kupfer oder Aluminium, solide oder Litze Typ

Leiter Nennquerschnitt Bereich: 1.0 ~ 300sqmm

Isolierung: PVC, flammwidrig PVC

Farbe der Isolierung: Rot, blau, braun, grau, Schwarz, blau, gelb, weiß, grün/gelb oder andere Farbe

angefordert

Max. Betriebstemperatur: 70°C, 90°C, 105°C

Paket: 100 m pro Rolle, oder als Voraussetzung

Hauptprodukt Modell: BVV, BVVR, H05VV-U, H07VV-U, H05VV-F, H07VV-F, BS6004 6491 X

Produktnorm: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Produkteigenschaften:

Hohe Temperaturbeständigkeit, niedrige Temperatur Widerstand, schwer entflammbar und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuer Widerstand, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform möglich nach Anfrage.

Produktanwendung:

Die Kabel sind für allgemeine Befugnis verwendet. Liefer- und Vertriebsvereinbarungen Zweck als Gebäude Draht für Stromversorgung, Beleuchtung usw. Haus oder außerhalb Haus und Stromversorgung zum täglichen Elektrogerät, geeignet für den Einsatz in Conduit und feste, geschützte Installation.

Produkt-Parameter: (weitere Informationen mailen Sie uns: info@himakecable.com)

Nennquerschnitt	Dämmstärke	Scheide Dicke	Ca. Gesamt	Min.	Ca. Gewicht
(mm ²)	(mm)	(mm)	Durchmesser	Isolationswiderstand	(Kupfer)
			(mm)	bei 70°C	(kg/km)
				(MΩ•km)	
1 × 1.0	PVC/0,6	PVC/0,8	4.3	0,011	26
1 × 1.5	PVC/0,7	PVC/0,8	4.8	0,011	33
1 x 2.5	PVC/0,8	PVC/0,8	5.4	0,01	44
1 × 6.0	PVC/0,8	PVC/0,9	6.6	0,007	84
1 × 10	PVC/1.0	PVC/0,9	8.2	0,007	138
1 × 16	PVC/1.0	PVC/0,9	9.0	0.0050	204
1 × 25	PVC/1.2	PVC/1.0	11.7	0.0050	315
1 × 35	PVC/1.2	PVC/1.1	12.9	0.0040	415
1 × 50	PVC/1.4	PVC/1,3	15.2	0,0045	589
1 × 70	PVC/1.4	PVC/1.4	16,9	0,0035	790

Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neuen geglühten Reinkupfer**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.





(2) Wir sind ein sehr professionelle Kabelhersteller mit modernen Produktionsanlagen und strenge
Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu
gewährleisten.

Produktionsanlagen

















Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.





4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Trainning, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für

das Personal.



(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft beteiligen sich Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten, wie Pflanzen, grüne Umgebung Aktivitäten, Baum hilft armen Studenten und die Menschen in schwierige Bedingung, ihre Träume zu verwirklichen, Etc.



Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten**und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".